

## EUTRAC Stromschiene 3-Phasen Aufbauschiene 3000mm - weiss 25-306



### STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4062029103489
Type / Modell	25-306
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Zolltarifnummer	85369001

### LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	2.82 kg
---------	---------

## BESCHREIBUNG

EUTRAC 5-Leiter Aufbauschiene 3000mm weiss für 3 Stromkreise, stranggepresstes Aluminiumprofil, 2 PVC-Trägerprofile mit je zwei 2, 5mm<sup>2</sup> Kupferleitern, 3 Stromkreise, Schutzleiter über das Aluminiumprofil, bauseitige Längen Anpassung durch Sägen, Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter nicht notwendig, vorgestanzte Befestigungslöcher, für den Gebrauch im Handbereich zugelassen, EUTRAC Adaptor mit Datenbusabgriff über Phasenabgriff in Schiene ohne Datenbus einsetzbar, Datenbus-Funktionalität ist dann nicht verfügbar.

## MERKMALE

### ETIM 8.0: Stromschiene (EC000101)

Anzahl der Gruppen/Phasen	3
Nennspannung	240 V - 400 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase	16 W
Busfähig	Nein
Form	rechteckig
Werkstoff	Aluminium
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
Aufbau	Ja
Einbau	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Biegebar	Nein
Länge	3000 mm
Breite	36 mm
Höhe	32 mm
Außendurchmesser	-
Einbaubreite	-
Einbautiefe	-
Schutzklasse	I

## WEITERE ARTIKEL

## Zubehör



555 0 1217 6  
EUTRAC Endkappe für 3-Phasen Aufbauschiene - weiss 555 0 1217 6

---



555 1 1201 6  
EUTRAC Einspeiser für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter rechts - weiss 555 1 1201 6

---



555 1 1202 6  
EUTRAC Einspeiser für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter links - weiss 555 1 1202 6

---




555 1 1206 6  
EUTRAC Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, elektrischer Längsverbinder - weiss 555 1 1206 6

---



555 1 1209 6  
EUTRAC L-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter außen, mit Einspeisemöglichkeit - weiss 555 1 1209 6

---



555 1 1211 6  
EUTRAC Flexverbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, flexibler elektrischer Eckverbinder, 30°-330° - weiss 555 1 1211 6

---



555 1 1212 6  
EUTRAC T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter innen, rechts, mit Einspeisemöglichkeit - weiss 555 1 1212 6

---



555 1 1213 6

EUTRAC T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter innen, links, mit Einspeisemöglichkeit - weiss 555 1 1213 6

---



555 1 1214 6

EUTRAC T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter aussen, rechts, mit Einspeisemöglichkeit - weiss 555 1 1214 6

---



555 1 1216 6

EUTRAC X-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, mit Einspeisemöglichkeit - weiss 555 1 1216 6

---



555 2 5203 6

EUTRAC Datenbus Mitteleinspeiser für 3-Phasen Aufbauschiene und Einbauschiene + Datenbus - weiss 555 2 5203 6

---



99-067-6

EUTRAC Haken für Stahlseile bis 2mm - weiss 99-067-6

---



99-095-6

EUTRAC Steckdosen Multi-Adapter für 3-Phasen Aufbau und Einbauschiene, 50N - weiss 99-095-6

---



99-099-6

EUTRAC Mechanischer Universaladapter zum befestigen von schweren Bügelstrahlern und anderen Leuchten, 100N - weiss 99-099-6



AA1100111

Seilabhängung für EUTRAC geeignet für 3-Phasen Aufbauschiene, inkl. Pendelclip, Stahlseil und Deckenbefestigung 1500 mm - weiss AA1100111



AA1100112

Seilabhängung für EUTRAC geeignet für 3-Phasen Aufbauschiene, inkl. Pendelclip, Stahlseil und Deckenbefestigung 3000 mm - weiss AA1100112



AA1100113

Seilabhängung für EUTRAC geeignet für 3-Phasen Aufbauschiene, inkl. Pendelclip, Stahlseil und Deckenbefestigung 6200 mm - weiss AA1100113



AA1100124

Seilabhängung für GLOBAL Trac Pro für 3-Phasen Aufbauschiene, inkl. Pendelclip, Stahlseil und Deckenbefestigung 1500 mm - weiss AA1100124



AA1100125

Seilabhängung für GLOBAL Trac Pro für 3-Phasen Aufbauschiene, inkl. Pendelclip, Stahlseil und Deckenbefestigung 3000 mm - weiss AA1100125



**AA1100128**

Seilabhängung zu verwenden mit Pendelclip zu verwenden mit Pendelclip M13 oder Stoßstellenverbinder schwarz 1500mm AA1100128



**AA1100129**

Seilabhängung zu verwenden mit Pendelclip zu verwenden mit Pendelclip M13 oder Stoßstellenverbinder schwarz 3000mm AA1100129



**AA1100130**

Seilabhängung zu verwenden mit Pendelclip zu verwenden mit Pendelclip M13 oder Stoßstellenverbinder schwarz 6200mm AA1100130



**AA1100132**

Stahlseil mit Schlaufe Drahtseil 7x7, Ø 1,5mm mit Schlaufe. Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm<sup>2</sup> nach EN-12385-4, 3000 mm - silber AA1100132



**AA1100133**

Stahlseil mit Schlaufe Drahtseil 7x7, Ø 1,5mm mit Schlaufe. Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm<sup>2</sup> nach EN-12385-4, 5000 mm - silber AA1100133



**AA1100134**

Stahlseil mit Schlaufe Drahtseil 7x7, Ø 1,5mm mit Schlaufe. Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm<sup>2</sup> nach EN-12385-4, 6200 mm silber AA1100134



**AA1100136**

Drahtseilhalter für Drahtseile 1,0 - 1,5 mm Haken mit Aushängesicherung - vernickelt AA1100136



**AA1100138**

Halteclip für T-Schiene DC-001 mit Mutter ISO 4032 M6 für Deckenclip 99-018 - weiss AA1100138



**AA1100140**

Montageset, Kombination Deckenclip DC-001 mit EUTRAC Klammer zur Montage bei Mineralfaserdecken mit sichtbaren Trägerprofilen - verzinkt AA1100140



**AA1100150**

Drahtseilhalter / Gripper 15 passend für EUTRAC 3-Phasenschiene, weiss für Drahtseile 1,0 - 1,5 mm - weiss AA1100150

## Zubehör für



**555 0 1217 6**

EUTRAC Endkappe für 3-Phasen Aufbauschiene - weiss 555 0 1217 6



**555 1 1201 6**

EUTRAC Einspeiser für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter rechts - weiss 555 1 1201 6



**555 1 1202 6**

EUTRAC Einspeiser für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter links - weiss 555 1 1202 6



555 1 1206 6  
EUTRAC Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, elektrischer Längsverbinder - weiss 555 1 1206 6

---



555 1 1208 6  
EUTRAC I-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, mit Einspeisemöglichkeit - weiss 555 1 1208 6

---




555 1 1209 6  
EUTRAC L-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter außen, mit Einspeisemöglichkeit - weiss 555 1 1209 6

---



555 1 1210 6  
EUTRAC L-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter innen, mit Einspeisemöglichkeit - weiss 555 1 1210 6

---



555 1 1211 6  
EUTRAC Flexverbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, flexibler elektrischer Eckverbinder, 30°-330° - weiss 555 1 1211 6

---



555 1 1212 6  
EUTRAC T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter innen, rechts, mit Einspeisemöglichkeit - weiss 555 1 1212 6

---



555 1 1213 6  
EUTRAC T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter innen, links, mit Einspeisemöglichkeit - weiss 555 1 1213 6

---





555 1 1214 6

EUTRAC T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter aussen, rechts, mit Einspeisemöglichkeit - weiss 555 1 1214 6

---



555 1 1215 6

EUTRAC T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter aussen, links, mit Einspeisemöglichkeit - weiss 555 1 1215 6

---



555 1 1216 6

EUTRAC X-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, mit Einspeisemöglichkeit - weiss 555 1 1216 6

---



555 1 5203 6

EUTRAC Mitteneinspeiser für 3-Phasen Aufbauschiene und Einbauschiene - weiss 555 1 5203 6

---



99-067-6

EUTRAC Haken für Stahlseile bis 2mm - weiss 99-067-6

---



99-095-6

EUTRAC Steckdosen Multi-Adapter für 3-Phasen Aufbau und Einbauschiene, 50N - weiss 99-095-6

---



99-099-6

EUTRAC Mechanischer Universaladapter zum befestigen von schweren Bügelstrahlern und anderen Leuchten, 100N - weiss 99-099-6



AA1100100

ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip 1500 mm - silber AA1100100



AA1100101

ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip 3000 mm - silber AA1100101



AA1100102

ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip 6200 mm - silber AA1100102



AA1100111

Seilabhängung für EUTRAC geeignet für 3-Phasen Aufbauschiene, inkl. Pendelclip, Stahlseil und Deckenbefestigung 1500 mm - weiss AA1100111



AA1100112

Seilabhängung für EUTRAC geeignet für 3-Phasen Aufbauschiene, inkl. Pendelclip, Stahlseil und Deckenbefestigung 3000 mm - weiss AA1100112



## AA1100113

Seilabhangung für EUTRAC geeignet für 3-Phasen Aufbauschiene, inkl. Pendelclip, Stahlseil und Deckenbefestigung 6200 mm - weiss AA1100113



## AA1100132

Stahlseil mit Schlaufe Drahtseil 7x7, Ø 1,5mm mit Schlaufe.  
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm<sup>2</sup> nach EN-12385-4, 3000 mm - silber  
AA1100132



## AA1100133

Stahlseil mit Schlaufe Drahtseil 7x7, Ø 1,5mm mit Schlaufe.  
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm<sup>2</sup> nach EN-12385-4, 5000 mm - silber  
AA1100133



## AA1100134

Stahlseil mit Schlaufe Drahtseil 7x7, Ø 1,5mm mit Schlaufe.  
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm<sup>2</sup> nach EN-12385-4, 6200 mm silber  
AA1100134



## AA1100136

Drahtseilhalter für Drahtseile 1,0 - 1,5 mm Haken mit Aushängesicherung  
- vernickelt AA1100136



## AA1100138

Halteclip für T-Schiene DC-001 mit Mutter ISO 4032 M6 für Deckenclip 99-018 - weiss AA1100138



## AA1100140

Montageset, Kombination Deckenclip DC-001 mit EUTRAC Klammer zur Montage bei Mineralfaserdecken mit sichtbaren Trägerprofilen - verzinkt  
AA1100140



AA1100150

Drahtseilhalter / Gripper 15 passend für EUTRAC 3-Phasenschienen,  
weiss für Drahtseile 1,0 - 1,5 mm - weiss AA1100150