

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung 220-240VAC 24VDC 60W dimmbar 28001663



## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	9006210605197
Type / Modell	28001663
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	10 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	at
Zolltarifnummer	85043180

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0.18 kg
---------	---------

## BESCHREIBUNG

Dimmbarer 24 V Konstantspannungs LED Treiber für flexible Konstantspannungs LED Streifen, Eingangsspannung AC/DC, Leistung 60W, Dimmbereich 1 – 100 %, 5 Jahre Garantie, 1 Ausgangskanal (+/-), one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION), ready2mains, SELV

## MERKMALE

### ETIM 8.0: LED-Betriebsgerät (EC002710)

Ausführung	dynamisch
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja
Dimmung DSI	Ja
Dimmung DMX	Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung LineSwitch	Ja
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Ja
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Ja
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	-
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	24 V - 24 V
Ausgangsstrom	250 mA - 2500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	6 W - 60 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	III
Länge	225 mm
Breite	43 mm
Höhe	30.2 mm
Durchmesser	-
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein

## WEITERE ARTIKEL

### Zubehör für



AA80000.00.88

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 10 weiss 24W 120° 2400K  
CRI80 AA80000.00.88



AA80000.00.90

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 10 weiss 24W 120° 2700K  
CRI80 AA80000.00.90



AA80000.00.91

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 10 weiss 24W 120° 3000K  
CRI80 AA80000.00.91



AA80000.00.92

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 10 weiss 24W 120° 4000K  
CRI80 AA80000.00.92



AA80001.00.64

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 10 weiss 48W 120° 6000K  
CRI80 AA80001.00.64



AA80001.00.90

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 10 weiss 48W 120° 2700K  
CRI80 AA80001.00.90



AA80001.00.91

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 10 weiss 48W 120° 3000K  
CRI80 AA80001.00.91



AA80001.00.92

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 10 weiss 48W 120° 4000K  
CRI80 AA80001.00.92

---



AA80002.00.50

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 10 weiss 72W 120° RGB  
CRI80 AA80002.00.50

---



AA80002.00.64

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 10 weiss 72W 120° 6000K  
CRI80 AA80002.00.64

---



AA80002.00.90

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 10 weiss 72W 120° 2700K  
CRI80 AA80002.00.90

---



AA80002.00.91

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 10 weiss 72W 120° 3000K  
CRI80 AA80002.00.91

---



AA80002.00.92

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 10 weiss 72W 120° 4000K  
CRI80 AA80002.00.92

---



AA80003.00.51

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 10 weiss 96W 120° 2700K  
/RGB CRI80 AA80003.00.51

---



AA80003.00.52

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 10 weiss 96W 120° 3000K /RGB CRI80 AA80003.00.52

---



AA80003.00.53

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 10 weiss 96W 120° 4000K /RGB CRI80 AA80003.00.53

---



AA80003.00.58

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 10 weiss 96W 120° 2700-6000K CRI80 AA80003.00.58

---



AA80003.00.90

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 10 weiss 96W 120° 2700K CRI80 AA80003.00.90

---



AA80003.00.91

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 10 weiss 96W 120° 3000K CRI80 AA80003.00.91

---



AA80003.00.92

LED Leiterplatte linear, flexibel, stripCENTURY 10 weiss 96W 120° 4000K CRI80 AA80003.00.92