

## TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom 220-240VAC 350mA 10W dimmbar 87500283



### STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	9006210511337
Type / Modell	87500283
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	30 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	at
Zolltarifnummer	85043180

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht 0.062 kg

## BESCHREIBUNG

Dimmbarer Konstantstrom LED-Treiber für den Einbau in Leuchten, Ausgangsstrom 350 mA, Leistung 10 W, bis zu 50.000 h, SELV, Dimmbar mit 1-10V + Phasen- und Phasenabschnittsdimmer, Ausgangsdimmung analog (Stromamplitude), Dimmbereich typ. 10 – 100 % (abhängig vom Dimmer), Für Leuchten Schutzklasse I und II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, IP20, Steckklemmen, Schutz gegen Überlast, Kurzschluss, Leerlauf, Kein Überspringen des Ausgangsstromes bei ein- oder ausgeschaltetem Netz.

## MERKMALE

### ETIM 8.0: LED-Betriebsgerät (EC002710)

Ausführung	dynamisch
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Dimmung 0-10 V	Ja
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein

Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	-
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	14 V - 28 V
Ausgangsstrom	350 mA - 350 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	5 W - 10 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	III
Länge	139 mm
Breite	30 mm
Höhe	21 mm
Durchmesser	-
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein