

WIELAND GST18i3 T-Verteiler 3-Polig, 2xBuchse, 1xStecker, für 1,5mm<sup>2</sup>, 250V, 16A - schwarz 92.030.3053.1



## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4049088321566
Type / Modell	92.030.3053.1
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	cn
Zolltarifnummer	85369010

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0.245 kg
---------	----------

## BESCHREIBUNG

Verteilerblock T-Form GST18i3, 3-polig, 1 Eingang (Steckerteil), 2 Ausgänge (Buchsenteil), mit Verriegelung, 250 V, 20 A, Farbe Kodierung schwarz

## MERKMALE

### ETIM 8.0: Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation (EC002567)

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsstrom zur Leuchte	-
Polzahl	3
Schutzart (IP)	IP20
Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	2
Phasenabgriff	-
Pol-Kennzeichnung	L, N, PE
Mechanische Codierung	-
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz	-
Farbe des separaten Adapterstücks	-
Art der Verriegelung	-
Halogenfrei	Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil	-
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung	-
Werkstoff des Gehäuses	Polyamid (PA)
Brandlast	-
Kontaktmaterial	sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte	-
Verschmutzungsgrad	2
Durchgangswiderstand	-
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Länge	44 mm
Höhe	-
Breite	28.2 mm
Art des Verteilers	T-Verteiler
Art der integrierten Schaltung	-
Befestigungsmöglichkeit	-