


## EUTRAC Stoßstellenhalteclip für Abhängung - verzinkt 98-672-0



### STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4062029105384
Type / Modell	98-672-0
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Zolltarifnummer	94059900

### BESCHREIBUNG

EUTRAC Stoßstellenhalteclip für Abhängung mit Schnellabhänger 98-679-0 oder mit Ketten, Material Stahlblech verzinkt

## MERKMALE

### ETIM 8.0: Mechanisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten (EC002557)

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Ja
Ersatzteil	Nein
Transparent	Nein
Farbe	sonstige
Werkstoff	Stahl
Länge	100 mm
Breite	36 mm
Höhe	39 mm
Durchmesser	-

## WEITERE ARTIKEL

### Zubehör



#### AA1100132

Stahlseil mit Schlaufe Drahtseil 7x7, Ø 1,5mm mit Schlaufe.  
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm<sup>2</sup> nach EN-12385-4, 3000 mm - silber  
AA1100132



#### AA1100133

Stahlseil mit Schlaufe Drahtseil 7x7, Ø 1,5mm mit Schlaufe.  
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm<sup>2</sup> nach EN-12385-4, 5000 mm - silber  
AA1100133



#### AA1100134

Stahlseil mit Schlaufe Drahtseil 7x7, Ø 1,5mm mit Schlaufe.  
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm<sup>2</sup> nach EN-12385-4, 6200 mm silber  
AA1100134



AA1100136

Drahtseilhalter für Drahtseile 1,0 - 1,5 mm Haken mit Aushängesicherung  
- vernickelt AA1100136

## Zubehör für



AA1100132

Stahlseil mit Schlaufe Drahtseil 7x7, Ø 1,5mm mit Schlaufe.  
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm<sup>2</sup> nach EN-12385-4, 3000 mm - silber  
AA1100132



AA1100133

Stahlseil mit Schlaufe Drahtseil 7x7, Ø 1,5mm mit Schlaufe.  
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm<sup>2</sup> nach EN-12385-4, 5000 mm - silber  
AA1100133



AA1100134

Stahlseil mit Schlaufe Drahtseil 7x7, Ø 1,5mm mit Schlaufe.  
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm<sup>2</sup> nach EN-12385-4, 6200 mm silber  
AA1100134



AA1100136

Drahtseilhalter für Drahtseile 1,0 - 1,5 mm Haken mit Aushängesicherung  
- vernickelt AA1100136