

DALI Sequencer für FFECT Programm AA1100165



## STAMMDATEN

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ         | Produkt       |
| GTIN                | 9010315042122 |
| Type / Modell       | AA1100165     |
| Einheit Inhalt      | Stück         |
| Einheit Bestellung  | Stück         |
| Inhaltsmenge        | 1 Stück       |
| Preisbezugsmenge    | 1             |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück       |
| Bestellschritt      | 1 Stück       |
| Zolltarifnummer     | 85437090      |

## BESCHREIBUNG

DALI SEQUENCER, DALI DT8, Realisierung von bis zu 4 automatisch ablaufenden Helligkeits- und Farbsequenzen, Aufruf der verschiedenen Sequenzen z. B. über das DALI Touchpanel, Die gespeicherten Sequenzen können an die Broadcast-Adresse (alle Leuchten) oder an Leuchtengruppen gesendet werden, Mehrere Bausteine pro DALI-Kreis möglich, Einfacher Anschluss an den DALI-Kreis, IP20, B28mm x H15mm x L40mm.

## MERKMALE

### ETIM 8.0: Steuergerät für Leuchten (EC002924)

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Ausführung                      | statisch          |
| Geeignet für Außengebrauch      | Nein              |
| Art der Steuerung               | DALI              |
| Anzahl der Farbkanäle           | -                 |
| Programmierbar                  | Ja                |
| Gehäuse                         | Kunststoffgehäuse |
| Aufbau                          | Ja                |
| Einbau                          | Nein              |
| DIN-Schienenmontage             | Nein              |
| Ausgangsspannung                | -                 |
| Eingangsspannung                | -                 |
| Max. Ausgangsstrom              | -                 |
| Schutzart (IP)                  | IP20              |
| Schutzklasse                    | -                 |
| Länge                           | 28 mm             |
| Breite                          | 15 mm             |
| Höhe                            | 40 mm             |
| Durchmesser                     | -                 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein              |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein              |
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | Nein              |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein              |

## WEITERE ARTIKEL

### Zubehör für



TC40013.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund schwenkbar, roundFFECT 80 DALI weiss 15W  
50° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40013.00.56.51



**TC40013.00.56.53**

LED Einbauleuchte, rund schwenkbar, roundFFECT 80 NeoLink weiss 15W 50° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40013.00.56.53



**TC40013.09.56.51**

LED Einbauleuchte, rund schwenkbar, roundFFECT 80 DALI Chrom matt 15W 50° 1800-16000K CRI90 TC40013.09.56.51



**TC40013.09.56.53**

LED Einbauleuchte, rund schwenkbar, roundFFECT 80 NeoLink Chrom matt 15W 50° 1800-16000K CRI90 TC40013.09.56.53



**TC40014.00.56.51**

LED Einbauleuchte, eckig schwenkbar, squareFFECT 80 DALI weiss 15W 50° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40014.00.56.51



**TC40014.00.56.53**

LED Einbauleuchte, eckig schwenkbar, squareFFECT 80 NeoLink weiss 15W 50° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40014.00.56.53



**TC40014.09.56.51**

LED Einbauleuchte, eckig schwenkbar, squareFFECT 80 DALI Chrom matt 15W 50° 1800-16000K CRI90 TC40014.09.56.51



**TC40014.09.56.53**

LED Einbauleuchte, eckig schwenkbar, squareFFECT 80 NeoLink Chrom matt 15W 50° 1800-16000K CRI90 TC40014.09.56.53



**TC40024.00.56.51**

LED Einbauleuchte, eckig starr, squareFFECT 95 DALI weiss 14W 50° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40024.00.56.51



TC40024.00.56.53

LED Einbauleuchte, eckig starr, squareFFECT 95 NeoLink weiss 14W 50°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC40024.00.56.53



TC40024.02.56.51

LED Einbauleuchte, eckig starr, squareFFECT 95 DALI schwarz 14W 50°  
1800-16000K CRI90 TC40024.02.56.51



TC40024.02.56.53

LED Einbauleuchte, eckig starr, squareFFECT 95 NeoLink schwarz 14W  
50° 1800-16000K CRI90 TC40024.02.56.53



TC40024.04.56.51

LED Einbauleuchte, eckig starr, squareFFECT 95 DALI Aluminium geb.  
14W 50° 1800-16000K CRI90 TC40024.04.56.51



TC40024.04.56.53

LED Einbauleuchte, eckig starr, squareFFECT 95 NeoLink Aluminium geb.  
14W 50° 1800-16000K CRI90 TC40024.04.56.53



TC40234.00.56.51

LED Aufbauleuchte Starr, topFFECT 385 DALI weiss 35W 113° 1800-  
16000K CRI90 TC40234.00.56.51



TC40234.00.56.53

LED Aufbauleuchte Starr, topFFECT 385 NeoLink weiss 35W 113° 1800-  
16000K CRI90 TC40234.00.56.53



TC40234.01.56.51  
LED Aufbauleuchte Starr, topFFECT 385 DALI silber 35W 113° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40234.01.56.51

---



TC40234.01.56.53  
LED Aufbauleuchte Starr, topFFECT 385 NeoLink silber 35W 113° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40234.01.56.53

---



TC40304.00.56.51  
LED Pendelleuchte pendel, penFFECT 555 DALI weiss 72W 120° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40304.00.56.51

---



TC40304.00.56.53  
LED Pendelleuchte pendel, penFFECT 555 NeoLink weiss 72W 120° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40304.00.56.53

---



TC40378.00.56.51  
LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI weiss 36W 25° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40378.00.56.51

---



TC40378.00.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink weiss 36W 25° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40378.00.56.53



TC40378.00.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE weiss 36W 25° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40378.00.56.69



TC40378.01.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI silber 36W 25° 1800-16000K CRI90 TC40378.01.56.51



TC40378.01.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink silber 36W 25° 1800-16000K CRI90 TC40378.01.56.53



TC40378.01.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE silber 36W 25°  
1800-16000K CRI90 TC40378.01.56.69



TC40378.02.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI schwarz 36W  
25° 1800-16000K CRI90 TC40378.02.56.51



TC40378.02.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink schwarz  
36W 25° 1800-16000K CRI90 TC40378.02.56.53



TC40378.02.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE schwarz 36W  
25° 1800-16000K CRI90 TC40378.02.56.69





TC40388.00.56.51  
LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI weiss 36W  
40° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40388.00.56.51



TC40388.00.56.53  
LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink weiss 36W  
40° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40388.00.56.53



TC40388.00.56.69  
LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE weiss 36W 40°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC40388.00.56.69



TC40388.01.56.51  
LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI silber 36W  
40° 1800-16000K CRI90 TC40388.01.56.51



TC40388.01.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink silber 36W 40° 1800-16000K CRI90 TC40388.01.56.53



TC40388.01.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE silber 36W 40° 1800-16000K CRI90 TC40388.01.56.69



TC40388.02.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI schwarz 36W 40° 1800-16000K CRI90 TC40388.02.56.51



TC40388.02.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink schwarz 36W 40° 1800-16000K CRI90 TC40388.02.56.53



TC40388.02.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE schwarz 36W  
40° 1800-16000K CRI90 TC40388.02.56.69



TC40389.00.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI weiss 36W  
60° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40389.00.56.51



TC40389.00.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink weiss 36W  
60° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40389.00.56.53



TC40389.00.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE weiss 36W 60°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC40389.00.56.69



TC40389.01.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI silber 36W  
60° 1800-16000K CRI90 TC40389.01.56.51



TC40389.01.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink silber 36W  
60° 1800-16000K CRI90 TC40389.01.56.53



TC40389.01.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE silber 36W 60°  
1800-16000K CRI90 TC40389.01.56.69



TC40389.02.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI schwarz 36W  
60° 1800-16000K CRI90 TC40389.02.56.51



TC40389.02.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink schwarz 36W 60° 1800-16000K CRI90 TC40389.02.56.53



TC40389.02.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE schwarz 36W 60° 1800-16000K CRI90 TC40389.02.56.69



TC41120.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 1 DALI weiss 36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41120.00.56.51



TC41120.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 1 NeoLink weiss 36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41120.00.56.53



TC41120.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 1 BLE weiss 36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41120.00.56.69



TC41120.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 1 DALI silber 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41120.01.56.51



TC41120.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 NeoLink silber 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41120.01.56.53

---



TC41120.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 BLE silber 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41120.01.56.69

---



TC41120.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 DALI schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41120.02.56.51

---



TC41120.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 NeoLink schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41120.02.56.53

---



TC41120.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 BLE schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41120.02.56.69

---



TC41121.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 DALI weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41121.00.56.51

---



TC41121.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 NeoLink weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41121.00.56.53

---



TC41121.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 BLE weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41121.00.56.69

---



TC41121.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 DALI silber 36W 35°  
1800-16000K CRI90 TC41121.01.56.51



TC41121.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink silber 36W  
35° 1800-16000K CRI90 TC41121.01.56.53



TC41121.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 BLE silber 36W 35°  
1800-16000K CRI90 TC41121.01.56.69



TC41121.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 DALI schwarz 36W  
35° 1800-16000K CRI90 TC41121.02.56.51



TC41121.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink schwarz  
36W 35° 1800-16000K CRI90 TC41121.02.56.53



TC41121.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 BLE schwarz 36W 35°  
1800-16000K CRI90 TC41121.02.56.69



TC41132.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 DALI weiss 36W 45°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC41132.00.56.51



TC41132.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink weiss 36W  
45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41132.00.56.53



TC41132.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 BLE weiss 36W 45°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC41132.00.56.69

---



TC41132.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 DALI silber 36W 45°  
1800-16000K CRI90 TC41132.01.56.51

---



TC41132.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink silber 36W  
45° 1800-16000K CRI90 TC41132.01.56.53

---



TC41132.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 BLE silber 36W 45°  
1800-16000K CRI90 TC41132.01.56.69

---



TC41132.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 DALI schwarz 36W  
45° 1800-16000K CRI90 TC41132.02.56.51

---



TC41132.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink schwarz  
36W 45° 1800-16000K CRI90 TC41132.02.56.53

---



TC41132.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 BLE schwarz 36W 45°  
1800-16000K CRI90 TC41132.02.56.69

---



TC41133.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 DALI weiss 36W 65°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC41133.00.56.51

---





TC41133.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink weiss 36W 65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41133.00.56.53

---



TC41133.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 BLE weiss 36W 65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41133.00.56.69

---



TC41133.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 DALI silber 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41133.01.56.51

---



TC41133.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink silber 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41133.01.56.53

---



TC41133.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 BLE silber 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41133.01.56.69

---



TC41133.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 DALI schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41133.02.56.51

---



TC41133.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41133.02.56.53

---



TC41133.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 BLE schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41133.02.56.69

---



TC41468.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 DALI weiss 36W 15°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC41468.00.56.51

---



TC41468.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 NeoLink weiss 36W  
15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41468.00.56.53

---



TC41468.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 BLE weiss 36W 15°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC41468.00.56.69

---



TC41468.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 DALI silber 36W 15°  
1800-16000K CRI90 TC41468.01.56.51

---



TC41468.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 NeoLink silber 36W  
15° 1800-16000K CRI90 TC41468.01.56.53

---



TC41468.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 BLE silber 36W 15°  
1800-16000K CRI90 TC41468.01.56.69

---



TC41468.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 DALI schwarz 36W  
15° 1800-16000K CRI90 TC41468.02.56.51

---



TC41468.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 NeoLink schwarz  
36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41468.02.56.53



TC41468.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41468.02.56.69



TC41469.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41469.00.56.51



TC41469.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41469.00.56.53



TC41469.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41469.00.56.69



TC41469.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI silber 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC41469.01.56.51



TC41469.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink silber 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC41469.01.56.53



TC41469.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE silber 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC41469.01.56.69



TC41469.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 DALI schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC41469.02.56.51



TC41469.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 NeoLink schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC41469.02.56.53



TC41469.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 BLE schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC41469.02.56.69



TC41476.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 DALI weiss 36W 45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41476.00.56.51



TC41476.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 NeoLink weiss 36W 45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41476.00.56.53



TC41476.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 BLE weiss 36W 45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41476.00.56.69



TC41476.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 DALI silber 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC41476.01.56.51



TC41476.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 NeoLink silber 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC41476.01.56.53



TC41476.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE silber 36W 45°  
1800-16000K CRI90 TC41476.01.56.69



TC41476.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI schwarz 36W  
45° 1800-16000K CRI90 TC41476.02.56.51



TC41476.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink schwarz  
36W 45° 1800-16000K CRI90 TC41476.02.56.53



TC41476.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE schwarz 36W  
45° 1800-16000K CRI90 TC41476.02.56.69



TC41477.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI weiss 36W 65°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC41477.00.56.51



TC41477.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink weiss 36W  
65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41477.00.56.53



TC41477.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE weiss 36W 65°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC41477.00.56.69



TC41477.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI silber 36W 65°  
1800-16000K CRI90 TC41477.01.56.51



TC41477.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink silber 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41477.01.56.53



TC41477.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE silber 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41477.01.56.69



TC41477.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41477.02.56.51



TC41477.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41477.02.56.53



TC41477.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41477.02.56.69



TC42145.32.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI silber/schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.32.56.51



TC42145.32.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink silber /schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.32.56.53



TC42145.32.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE silber/schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.32.56.69



TC42145.33.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/weiss  
36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42145.33.56.51

---



TC42145.33.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss/weiss  
36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42145.33.56.53

---



TC42145.33.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/weiss  
36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42145.33.56.69

---



TC42145.35.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/schwarz  
36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.35.56.51

---



TC42145.35.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss  
/schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.35.56.53

---



TC42145.35.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/schwarz  
36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.35.56.69

---



TC42145.83.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI schwarz  
/schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.83.56.51

---



TC42145.83.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink schwarz  
/schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.83.56.53

---



TC42145.83.56.69  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE schwarz /schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.83.56.69



TC42146.32.56.51  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI silber/schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.32.56.51



TC42146.32.56.53  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink silber /schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.32.56.53



TC42146.32.56.69  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE silber/schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.32.56.69



TC42146.33.56.51  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42146.33.56.51



TC42146.33.56.53  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss/weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42146.33.56.53



TC42146.33.56.69  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42146.33.56.69



TC42146.35.56.51  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.35.56.51





TC42146.35.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss /schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.35.56.53



TC42146.35.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.35.56.69



TC42146.83.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI schwarz /schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.83.56.51



TC42146.83.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink schwarz /schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.83.56.53



TC42146.83.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE schwarz /schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.83.56.69



TC42156.32.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI silber/schwarz 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.32.56.51



TC42156.32.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink silber /schwarz 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.32.56.53



TC42156.32.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE silber/schwarz 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.32.56.69



TC42156.33.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/weiss  
36W 45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42156.33.56.51

---



TC42156.33.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss/weiss  
36W 45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42156.33.56.53

---



TC42156.33.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/weiss  
36W 45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42156.33.56.69

---



TC42156.35.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/schwarz  
36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.35.56.51

---



TC42156.35.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss  
/schwarz 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.35.56.53

---



TC42156.35.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/schwarz  
36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.35.56.69

---



TC42156.83.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI schwarz  
/schwarz 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.83.56.51

---



TC42156.83.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink schwarz  
/schwarz 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.83.56.53

---



TC42156.83.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE schwarz /schwarz 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.83.56.69



TC42157.32.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI silber/schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.32.56.51



TC42157.32.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink silber /schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.32.56.53



TC42157.32.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE silber/schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.32.56.69



TC42157.33.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/weiss 36W 65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42157.33.56.51



TC42157.33.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss/weiss 36W 65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42157.33.56.53



TC42157.33.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/weiss 36W 65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42157.33.56.69



TC42157.35.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.35.56.51



TC42157.35.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss /schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.35.56.53



TC42157.35.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.35.56.69



TC42157.83.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI schwarz /schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.83.56.51



TC42157.83.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink schwarz /schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.83.56.53



TC42157.83.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE schwarz /schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.83.56.69



TC42418.00.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI weiss 36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42418.00.56.51




TC42418.00.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink weiss 36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42418.00.56.53



TC42418.00.56.69


LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE weiss 36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42418.00.56.69



TC42418.01.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI silber 36W  
15° 1800-16000K CRI90 TC42418.01.56.51


---



TC42418.01.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink silber 36W  
15° 1800-16000K CRI90 TC42418.01.56.53

---



TC42418.01.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE silber 36W 15°  
1800-16000K CRI90 TC42418.01.56.69

---



TC42418.02.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI schwarz 36W  
15° 1800-16000K CRI90 TC42418.02.56.51

---



TC42418.02.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink schwarz  
36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42418.02.56.53

---



TC42418.02.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE schwarz 36W  
15° 1800-16000K CRI90 TC42418.02.56.69

---



TC42419.00.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI weiss 36W  
35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42419.00.56.51

---




TC42419.00.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink weiss 36W  
35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42419.00.56.53




TC42419.00.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE weiss 36W 35°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC42419.00.56.69




TC42419.01.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI silber 36W  
35° 1800-16000K CRI90 TC42419.01.56.51



TC42419.01.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink silber 36W  
35° 1800-16000K CRI90 TC42419.01.56.53



TC42419.01.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE silber 36W 35°  
1800-16000K CRI90 TC42419.01.56.69



TC42419.02.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI schwarz 36W  
35° 1800-16000K CRI90 TC42419.02.56.51



TC42419.02.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink schwarz  
36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42419.02.56.53



TC42419.02.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE schwarz 36W  
35° 1800-16000K CRI90 TC42419.02.56.69



TC42452.00.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI weiss 36W  
45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42452.00.56.51




TC42452.00.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink weiss 36W  
45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42452.00.56.53




TC42452.00.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE weiss 36W 45°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC42452.00.56.69




TC42452.01.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI silber 36W  
45° 1800-16000K CRI90 TC42452.01.56.51



TC42452.01.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink silber 36W  
45° 1800-16000K CRI90 TC42452.01.56.53



TC42452.01.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE silber 36W 45°  
1800-16000K CRI90 TC42452.01.56.69



TC42452.02.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI schwarz 36W  
45° 1800-16000K CRI90 TC42452.02.56.51



TC42452.02.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink schwarz  
36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42452.02.56.53



TC42452.02.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE schwarz 36W  
45° 1800-16000K CRI90 TC42452.02.56.69




TC42453.00.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI weiss 36W  
65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42453.00.56.51



TC42453.00.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink weiss 36W  
65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42453.00.56.53



TC42453.01.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI silber 36W  
65° 1800-16000K CRI90 TC42453.01.56.51



TC42453.01.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink silber 36W  
65° 1800-16000K CRI90 TC42453.01.56.53



TC42453.02.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI schwarz 36W  
65° 1800-16000K CRI90 TC42453.02.56.51



TC42453.02.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink schwarz  
36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42453.02.56.53