

DALI Display 7" für FFECT Programm AA1100169



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	9010315053227
Type / Modell	AA1100169
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Zolltarifnummer	85312020

BESCHREIBUNG

DALI DISPLAY 7` ` DT8, Kommissionierungstool, bis zu 2 DALI Kreise: Konfiguration bis zu 16 Gruppen, bis zu 16 Szenen, Tagesverläufe und Sequenzen + Erstellung von Wochenplänen/Zuweisung von Verläufen und Sequenzen zu Wochentagen, Lichtsteuereinheit bis zu 2 DALI Kreise: Aufruf bis zu 16 Szenen + Aufruf von Tagesverläufen, Sequenzen und Wochenplänen, 1 Tagesverlauf fest hinterlegt, auf Wunsch mit individuellen Screens inkl. gewünschter Features programmierbar, Bei Verwendung vom DALI Display mit DALI Touchpanel, Aufruf von im Display gespeicherten Tagesverläufen + Sequenzen via Touchpanel, inkl. Spannungsversorgung 36 V, Schnittstellen 2x DALI, 1x USB, 1x Ethernet, Ausgangssignal DALI (bis 2 DALI Kreise).

MERKMALE

ETIM 8.0: Steuergerät für Leuchten (EC002924)

Ausführung	-
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Art der Steuerung	DALI
Anzahl der Farbkanäle	-
Programmierbar	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Aufbau	Ja
Einbau	Nein
DIN-Schienenmontage	Nein
Ausgangsspannung	-
Eingangsspannung	-
Max. Ausgangsstrom	-
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	-
Länge	200 mm
Breite	20 mm
Höhe	150 mm
Durchmesser	-
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein

WEITERE ARTIKEL

Zubehör für



TC40013.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund schwenkbar, roundFFECT 80 DALI weiss 15W
50° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40013.00.56.51



TC40013.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund schwenkbar, roundFFECT 80 NeoLink weiss 15W 50° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40013.00.56.53



TC40013.09.56.51

LED Einbauleuchte, rund schwenkbar, roundFFECT 80 DALI Chrom matt 15W 50° 1800-16000K CRI90 TC40013.09.56.51



TC40013.09.56.53

LED Einbauleuchte, rund schwenkbar, roundFFECT 80 NeoLink Chrom matt 15W 50° 1800-16000K CRI90 TC40013.09.56.53



TC40014.00.56.51

LED Einbauleuchte, eckig schwenkbar, squareFFECT 80 DALI weiss 15W 50° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40014.00.56.51



TC40014.00.56.53

LED Einbauleuchte, eckig schwenkbar, squareFFECT 80 NeoLink weiss 15W 50° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40014.00.56.53



TC40014.09.56.51

LED Einbauleuchte, eckig schwenkbar, squareFFECT 80 DALI Chrom matt 15W 50° 1800-16000K CRI90 TC40014.09.56.51



TC40014.09.56.53

LED Einbauleuchte, eckig schwenkbar, squareFFECT 80 NeoLink Chrom matt 15W 50° 1800-16000K CRI90 TC40014.09.56.53



TC40024.00.56.51

LED Einbauleuchte, eckig starr, squareFFECT 95 DALI weiss 14W 50° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40024.00.56.51



TC40024.00.56.53

LED Einbauleuchte, eckig starr, squareFFECT 95 NeoLink weiss 14W 50°
1800-16000K/RGB CRI90 TC40024.00.56.53



TC40024.02.56.51

LED Einbauleuchte, eckig starr, squareFFECT 95 DALI schwarz 14W 50°
1800-16000K CRI90 TC40024.02.56.51



TC40024.02.56.53

LED Einbauleuchte, eckig starr, squareFFECT 95 NeoLink schwarz 14W
50° 1800-16000K CRI90 TC40024.02.56.53



TC40024.04.56.51

LED Einbauleuchte, eckig starr, squareFFECT 95 DALI Aluminium geb.
14W 50° 1800-16000K CRI90 TC40024.04.56.51



TC40024.04.56.53

LED Einbauleuchte, eckig starr, squareFFECT 95 NeoLink Aluminium geb.
14W 50° 1800-16000K CRI90 TC40024.04.56.53



TC40234.00.56.51

LED Aufbauleuchte Starr, topFFECT 385 DALI weiss 35W 113° 1800-
16000K CRI90 TC40234.00.56.51



TC40234.00.56.53

LED Aufbauleuchte Starr, topFFECT 385 NeoLink weiss 35W 113° 1800-
16000K CRI90 TC40234.00.56.53



TC40234.01.56.51

LED Aufbauleuchte Starr, topFFECT 385 DALI silber 35W 113° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40234.01.56.51



TC40234.01.56.53

LED Aufbauleuchte Starr, topFFECT 385 NeoLink silber 35W 113° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40234.01.56.53



TC40304.00.56.51

LED Pendelleuchte pendel, penFFECT 555 DALI weiss 72W 120° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40304.00.56.51



TC40304.00.56.53

LED Pendelleuchte pendel, penFFECT 555 NeoLink weiss 72W 120° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40304.00.56.53



TC40378.00.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI weiss 36W 25° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40378.00.56.51



TC40378.00.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink weiss 36W 25° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40378.00.56.53



TC40378.00.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE weiss 36W 25° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40378.00.56.69



TC40378.01.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI silber 36W 25° 1800-16000K CRI90 TC40378.01.56.51



TC40378.01.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink silber 36W 25° 1800-16000K CRI90 TC40378.01.56.53



TC40378.01.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE silber 36W 25°
1800-16000K CRI90 TC40378.01.56.69



TC40378.02.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI schwarz 36W
25° 1800-16000K CRI90 TC40378.02.56.51



TC40378.02.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink schwarz
36W 25° 1800-16000K CRI90 TC40378.02.56.53



TC40378.02.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE schwarz 36W
25° 1800-16000K CRI90 TC40378.02.56.69



TC40388.00.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI weiss 36W
40° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40388.00.56.51



TC40388.00.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink weiss 36W
40° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40388.00.56.53



TC40388.00.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE weiss 36W 40°
1800-16000K/RGB CRI90 TC40388.00.56.69



TC40388.01.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI silber 36W
40° 1800-16000K CRI90 TC40388.01.56.51



TC40388.01.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink silber 36W 40° 1800-16000K CRI90 TC40388.01.56.53



TC40388.01.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE silber 36W 40° 1800-16000K CRI90 TC40388.01.56.69



TC40388.02.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI schwarz 36W 40° 1800-16000K CRI90 TC40388.02.56.51



TC40388.02.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink schwarz 36W 40° 1800-16000K CRI90 TC40388.02.56.53



TC40388.02.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE schwarz 36W
40° 1800-16000K CRI90 TC40388.02.56.69



TC40389.00.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI weiss 36W
60° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40389.00.56.51



TC40389.00.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink weiss 36W
60° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40389.00.56.53



TC40389.00.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE weiss 36W 60°
1800-16000K/RGB CRI90 TC40389.00.56.69



TC40389.01.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI silber 36W
60° 1800-16000K CRI90 TC40389.01.56.51



TC40389.01.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink silber 36W
60° 1800-16000K CRI90 TC40389.01.56.53



TC40389.01.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE silber 36W 60°
1800-16000K CRI90 TC40389.01.56.69



TC40389.02.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI schwarz 36W
60° 1800-16000K CRI90 TC40389.02.56.51



TC40389.02.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink schwarz 36W 60° 1800-16000K CRI90 TC40389.02.56.53



TC40389.02.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE schwarz 36W 60° 1800-16000K CRI90 TC40389.02.56.69



TC41120.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 1 DALI weiss 36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41120.00.56.51



TC41120.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 1 NeoLink weiss 36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41120.00.56.53



TC41120.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 1 BLE weiss 36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41120.00.56.69



TC41120.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 1 DALI silber 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41120.01.56.51



TC41120.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 NeoLink silber 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41120.01.56.53



TC41120.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 BLE silber 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41120.01.56.69



TC41120.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 DALI schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41120.02.56.51



TC41120.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 NeoLink schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41120.02.56.53



TC41120.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 BLE schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41120.02.56.69



TC41121.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 DALI weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41121.00.56.51



TC41121.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 NeoLink weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41121.00.56.53



TC41121.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 BLE weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41121.00.56.69



TC41121.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 DALI silber 36W 35°
1800-16000K CRI90 TC41121.01.56.51



TC41121.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink silber 36W
35° 1800-16000K CRI90 TC41121.01.56.53



TC41121.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 BLE silber 36W 35°
1800-16000K CRI90 TC41121.01.56.69



TC41121.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 DALI schwarz 36W
35° 1800-16000K CRI90 TC41121.02.56.51



TC41121.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink schwarz
36W 35° 1800-16000K CRI90 TC41121.02.56.53



TC41121.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 BLE schwarz 36W 35°
1800-16000K CRI90 TC41121.02.56.69



TC41132.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 DALI weiss 36W 45°
1800-16000K/RGB CRI90 TC41132.00.56.51



TC41132.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink weiss 36W
45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41132.00.56.53



TC41132.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 BLE weiss 36W 45°
1800-16000K/RGB CRI90 TC41132.00.56.69



TC41132.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 DALI silber 36W 45°
1800-16000K CRI90 TC41132.01.56.51



TC41132.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink silber 36W
45° 1800-16000K CRI90 TC41132.01.56.53



TC41132.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 BLE silber 36W 45°
1800-16000K CRI90 TC41132.01.56.69



TC41132.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 DALI schwarz 36W
45° 1800-16000K CRI90 TC41132.02.56.51



TC41132.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink schwarz
36W 45° 1800-16000K CRI90 TC41132.02.56.53



TC41132.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 BLE schwarz 36W 45°
1800-16000K CRI90 TC41132.02.56.69



TC41133.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 DALI weiss 36W 65°
1800-16000K/RGB CRI90 TC41133.00.56.51



TC41133.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink weiss 36W 65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41133.00.56.53



TC41133.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 BLE weiss 36W 65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41133.00.56.69



TC41133.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 DALI silber 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41133.01.56.51



TC41133.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink silber 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41133.01.56.53



TC41133.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 BLE silber 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41133.01.56.69



TC41133.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 DALI schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41133.02.56.51



TC41133.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41133.02.56.53



TC41133.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 BLE schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41133.02.56.69



TC41468.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 DALI weiss 36W 15°
1800-16000K/RGB CRI90 TC41468.00.56.51



TC41468.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 NeoLink weiss 36W
15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41468.00.56.53



TC41468.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 BLE weiss 36W 15°
1800-16000K/RGB CRI90 TC41468.00.56.69



TC41468.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 DALI silber 36W 15°
1800-16000K CRI90 TC41468.01.56.51



TC41468.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 NeoLink silber 36W
15° 1800-16000K CRI90 TC41468.01.56.53



TC41468.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 BLE silber 36W 15°
1800-16000K CRI90 TC41468.01.56.69



TC41468.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 DALI schwarz 36W
15° 1800-16000K CRI90 TC41468.02.56.51



TC41468.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 NeoLink schwarz
36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41468.02.56.53



TC41468.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41468.02.56.69



TC41469.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41469.00.56.51



TC41469.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41469.00.56.53



TC41469.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41469.00.56.69



TC41469.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI silber 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC41469.01.56.51



TC41469.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink silber 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC41469.01.56.53



TC41469.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE silber 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC41469.01.56.69



TC41469.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC41469.02.56.51



TC41469.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC41469.02.56.53



TC41469.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC41469.02.56.69



TC41476.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI weiss 36W 45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41476.00.56.51



TC41476.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink weiss 36W 45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41476.00.56.53



TC41476.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE weiss 36W 45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41476.00.56.69



TC41476.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI silber 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC41476.01.56.51



TC41476.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink silber 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC41476.01.56.53



TC41476.01.56.69
LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE silber 36W 45°
1800-16000K CRI90 TC41476.01.56.69



TC41476.02.56.51
LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI schwarz 36W
45° 1800-16000K CRI90 TC41476.02.56.51



TC41476.02.56.53
LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink schwarz
36W 45° 1800-16000K CRI90 TC41476.02.56.53



TC41476.02.56.69
LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE schwarz 36W
45° 1800-16000K CRI90 TC41476.02.56.69



TC41477.00.56.51
LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI weiss 36W 65°
1800-16000K/RGB CRI90 TC41477.00.56.51



TC41477.00.56.53
LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink weiss 36W
65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41477.00.56.53



TC41477.00.56.69
LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE weiss 36W 65°
1800-16000K/RGB CRI90 TC41477.00.56.69



TC41477.01.56.51
LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI silber 36W 65°
1800-16000K CRI90 TC41477.01.56.51



TC41477.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink silber 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41477.01.56.53



TC41477.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE silber 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41477.01.56.69



TC41477.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41477.02.56.51



TC41477.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41477.02.56.53



TC41477.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41477.02.56.69



TC42145.32.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI silber/schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.32.56.51



TC42145.32.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink silber /schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.32.56.53



TC42145.32.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE silber/schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.32.56.69



TC42145.33.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/weiss
36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42145.33.56.51



TC42145.33.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss/weiss
36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42145.33.56.53



TC42145.33.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/weiss
36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42145.33.56.69



TC42145.35.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/schwarz
36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.35.56.51



TC42145.35.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss
/schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.35.56.53



TC42145.35.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/schwarz
36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.35.56.69



TC42145.83.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI schwarz
/schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.83.56.51



TC42145.83.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink schwarz
/schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.83.56.53



TC42145.83.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE schwarz /schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.83.56.69



TC42146.32.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI silber/schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.32.56.51



TC42146.32.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink silber /schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.32.56.53



TC42146.32.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE silber/schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.32.56.69



TC42146.33.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42146.33.56.51



TC42146.33.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss/weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42146.33.56.53



TC42146.33.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42146.33.56.69



TC42146.35.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.35.56.51



TC42146.35.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss
/schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.35.56.53



TC42146.35.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/schwarz
36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.35.56.69



TC42146.83.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI schwarz
/schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.83.56.51



TC42146.83.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink schwarz
/schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.83.56.53



TC42146.83.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE schwarz
/schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.83.56.69



TC42156.32.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI silber/schwarz
36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.32.56.51



TC42156.32.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink silber
/schwarz 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.32.56.53



TC42156.32.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE silber/schwarz
36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.32.56.69



TC42156.33.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/weiss
36W 45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42156.33.56.51



TC42156.33.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss/weiss
36W 45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42156.33.56.53



TC42156.33.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/weiss
36W 45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42156.33.56.69



TC42156.35.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/schwarz
36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.35.56.51



TC42156.35.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss
/schwarz 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.35.56.53



TC42156.35.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/schwarz
36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.35.56.69



TC42156.83.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI schwarz
/schwarz 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.83.56.51



TC42156.83.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink schwarz
/schwarz 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.83.56.53



TC42156.83.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE schwarz /schwarz 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.83.56.69



TC42157.32.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI silber/schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.32.56.51



TC42157.32.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink silber /schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.32.56.53



TC42157.32.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE silber/schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.32.56.69



TC42157.33.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/weiss 36W 65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42157.33.56.51



TC42157.33.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss/weiss 36W 65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42157.33.56.53



TC42157.33.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/weiss 36W 65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42157.33.56.69



TC42157.35.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.35.56.51



TC42157.35.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisich, squareFFECT 1 NeoLink weiss /schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.35.56.53



TC42157.35.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisich, squareFFECT 1 BLE weiss/schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.35.56.69



TC42157.83.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisich, squareFFECT 1 DALI schwarz /schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.83.56.51



TC42157.83.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisich, squareFFECT 1 NeoLink schwarz /schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.83.56.53



TC42157.83.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisich, squareFFECT 1 BLE schwarz /schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.83.56.69



TC42418.00.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisich, squareFFECT 11 DALI weiss 36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42418.00.56.51




TC42418.00.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisich, squareFFECT 11 NeoLink weiss 36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42418.00.56.53




TC42418.00.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisich, squareFFECT 11 BLE weiss 36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42418.00.56.69




TC42418.01.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI silber 36W
15° 1800-16000K CRI90 TC42418.01.56.51



TC42418.01.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink silber 36W
15° 1800-16000K CRI90 TC42418.01.56.53



TC42418.01.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE silber 36W 15°
1800-16000K CRI90 TC42418.01.56.69



TC42418.02.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI schwarz 36W
15° 1800-16000K CRI90 TC42418.02.56.51



TC42418.02.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink schwarz
36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42418.02.56.53



TC42418.02.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE schwarz 36W
15° 1800-16000K CRI90 TC42418.02.56.69



TC42419.00.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI weiss 36W
35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42419.00.56.51




TC42419.00.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink weiss 36W
35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42419.00.56.53




TC42419.00.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE weiss 36W 35°
1800-16000K/RGB CRI90 TC42419.00.56.69




TC42419.01.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI silber 36W
35° 1800-16000K CRI90 TC42419.01.56.51



TC42419.01.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink silber 36W
35° 1800-16000K CRI90 TC42419.01.56.53



TC42419.01.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE silber 36W 35°
1800-16000K CRI90 TC42419.01.56.69



TC42419.02.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI schwarz 36W
35° 1800-16000K CRI90 TC42419.02.56.51



TC42419.02.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink schwarz
36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42419.02.56.53



TC42419.02.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE schwarz 36W
35° 1800-16000K CRI90 TC42419.02.56.69



TC42452.00.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI weiss 36W
45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42452.00.56.51




TC42452.00.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink weiss 36W
45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42452.00.56.53




TC42452.00.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE weiss 36W 45°
1800-16000K/RGB CRI90 TC42452.00.56.69




TC42452.01.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI silber 36W
45° 1800-16000K CRI90 TC42452.01.56.51



TC42452.01.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink silber 36W
45° 1800-16000K CRI90 TC42452.01.56.53



TC42452.01.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE silber 36W 45°
1800-16000K CRI90 TC42452.01.56.69



TC42452.02.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI schwarz 36W
45° 1800-16000K CRI90 TC42452.02.56.51



TC42452.02.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink schwarz
36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42452.02.56.53



TC42452.02.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE schwarz 36W
45° 1800-16000K CRI90 TC42452.02.56.69




TC42453.00.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI weiss 36W
65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42453.00.56.51




TC42453.00.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink weiss 36W
65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42453.00.56.53



TC42453.01.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI silber 36W
65° 1800-16000K CRI90 TC42453.01.56.51



TC42453.01.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink silber 36W
65° 1800-16000K CRI90 TC42453.01.56.53



TC42453.02.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI schwarz 36W
65° 1800-16000K CRI90 TC42453.02.56.51



TC42453.02.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink schwarz
36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42453.02.56.53