

Universal 2er Schukosteckdose, weiss für alle marktüblichen 3-Phasen Stromschienen
AA1100178



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4062029118070
Type / Modell	AA1100178
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	de
Zolltarifnummer	85369010

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0.3 kg
---------	--------

BESCHREIBUNG

Universal zweifach Schukosteckdose für Eutrac und Global 3-phasen Stromschienen, weiss

MERKMALE

ETIM 8.0: Elektrisches Zubehör für Leuchten (EC002556)

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Steckdosenelement
Farbe	weiß
Ader-Zahl	-
Nennquerschnitt	-

WEITERE ARTIKEL

Zubehör für



TC40378.00.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI weiss 36W
25° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40378.00.56.51



TC40378.00.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink weiss 36W
25° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40378.00.56.53



TC40378.00.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE weiss 36W 25°
1800-16000K/RGB CRI90 TC40378.00.56.69



TC40378.01.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI silber 36W
25° 1800-16000K CRI90 TC40378.01.56.51



TC40378.01.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink silber 36W
25° 1800-16000K CRI90 TC40378.01.56.53



TC40378.01.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE silber 36W 25°
1800-16000K CRI90 TC40378.01.56.69



TC40378.02.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI schwarz 36W
25° 1800-16000K CRI90 TC40378.02.56.51



TC40378.02.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink schwarz
36W 25° 1800-16000K CRI90 TC40378.02.56.53



TC40378.02.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE schwarz 36W
25° 1800-16000K CRI90 TC40378.02.56.69



TC40388.00.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI weiss 36W
40° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40388.00.56.51



TC40388.00.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink weiss 36W 40° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40388.00.56.53



TC40388.00.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE weiss 36W 40° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40388.00.56.69



TC40388.01.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI silber 36W 40° 1800-16000K CRI90 TC40388.01.56.51



TC40388.01.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink silber 36W 40° 1800-16000K CRI90 TC40388.01.56.53



TC40388.01.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE silber 36W 40°
1800-16000K CRI90 TC40388.01.56.69



TC40388.02.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI schwarz 36W
40° 1800-16000K CRI90 TC40388.02.56.51



TC40388.02.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink schwarz
36W 40° 1800-16000K CRI90 TC40388.02.56.53



TC40388.02.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE schwarz 36W
40° 1800-16000K CRI90 TC40388.02.56.69



TC40389.00.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI weiss 36W
60° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40389.00.56.51



TC40389.00.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink weiss 36W
60° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40389.00.56.53



TC40389.00.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE weiss 36W 60°
1800-16000K/RGB CRI90 TC40389.00.56.69



TC40389.01.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI silber 36W
60° 1800-16000K CRI90 TC40389.01.56.51



TC40389.01.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink silber 36W 60° 1800-16000K CRI90 TC40389.01.56.53



TC40389.01.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE silber 36W 60° 1800-16000K CRI90 TC40389.01.56.69



TC40389.02.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI schwarz 36W 60° 1800-16000K CRI90 TC40389.02.56.51



TC40389.02.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink schwarz 36W 60° 1800-16000K CRI90 TC40389.02.56.53



TC40389.02.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE schwarz 36W
60° 1800-16000K CRI90 TC40389.02.56.69