

## Wandsteuerung Einbau für FFECT Programm AA1100202



### STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	9010315092134
Type / Modell	AA1100202
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Zolltarifnummer	85437090

## BESCHREIBUNG

Wandsteuerung Einbau PI-LED K-ZWALLY 5.2 zur Steuerung von FFECT NeoLink/Zigbee Leuchten, Stufenlose Regelung der Helligkeit (1 % – 100 %) und der Farbtemperatur (1.800 K – 16.000 K) sowie Farbdurchlauf, Integration in ein übergeordnetes Netzwerk möglich (ausgehend von einer NeoLink Box, einem NeoLink USB Stick oder einem Amazon Echo Plus Gerät), Einbau in herkömmlichen Unterputz Gerätedosen mit einer Mindestdtiefe von 61 mm, HCL-Modus UTC+1 „Automatischer Tageslichtverlauf“ inklusive Berücksichtigung von direkten und indirekten Lichtanteilen. Saisonaler Verlauf „Residential“ UTC - SOMMER - Max. 12.990 K indirekt, Max. 6.495 K direkt, 1.800 K zwischen 21:30 und 02:30 Uhr. FRÜHLING HERBST - Max. 12.050 K indirekt, Max. 6.495 K direkt, 1.800 K zwischen 18:45 und 05:15 Uhr. WINTER - Max. 11.160 K indirekt, Max. 5.580 K direkt, 1.800 K zwischen 16:30 und 07:30 Uhr. Wird das vom Wally gesteuerte Licht zwischen 23:30 und 05:00 eingeschaltet, wird automatisch ein Dimmlevel von 5% bei 1.800 K eingestellt.

## MERKMALE

### ETIM 8.0: Steuergerät für Leuchten (EC002924)

Ausführung	dynamisch
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Art der Steuerung	Zigbee
Anzahl der Farbkanäle	-
Programmierbar	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Aufbau	Nein
Einbau	Ja
DIN-Schienenmontage	Nein
Ausgangsspannung	-
Eingangsspannung	100 V - 240 V
Max. Ausgangsstrom	-
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	-
Länge	70 mm
Breite	70 mm
Höhe	45 mm
Durchmesser	-
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein

## WEITERE ARTIKEL

### Zubehör für



TC40013.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund schwenkbar, roundFFECT 80 DALI weiss 15W  
50° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40013.00.56.51



**TC40013.00.56.53**

LED Einbauleuchte, rund schwenkbar, roundFFECT 80 NeoLink weiss 15W 50° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40013.00.56.53



**TC40013.09.56.51**

LED Einbauleuchte, rund schwenkbar, roundFFECT 80 DALI Chrom matt 15W 50° 1800-16000K CRI90 TC40013.09.56.51



**TC40013.09.56.53**

LED Einbauleuchte, rund schwenkbar, roundFFECT 80 NeoLink Chrom matt 15W 50° 1800-16000K CRI90 TC40013.09.56.53



**TC40014.00.56.51**

LED Einbauleuchte, eckig schwenkbar, squareFFECT 80 DALI weiss 15W 50° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40014.00.56.51



**TC40014.00.56.53**

LED Einbauleuchte, eckig schwenkbar, squareFFECT 80 NeoLink weiss 15W 50° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40014.00.56.53



**TC40014.09.56.51**

LED Einbauleuchte, eckig schwenkbar, squareFFECT 80 DALI Chrom matt 15W 50° 1800-16000K CRI90 TC40014.09.56.51



**TC40014.09.56.53**

LED Einbauleuchte, eckig schwenkbar, squareFFECT 80 NeoLink Chrom matt 15W 50° 1800-16000K CRI90 TC40014.09.56.53



**TC40024.00.56.51**

LED Einbauleuchte, eckig starr, squareFFECT 95 DALI weiss 14W 50° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40024.00.56.51



TC40024.00.56.53

LED Einbauleuchte, eckig starr, squareFFECT 95 NeoLink weiss 14W 50°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC40024.00.56.53



TC40024.02.56.51

LED Einbauleuchte, eckig starr, squareFFECT 95 DALI schwarz 14W 50°  
1800-16000K CRI90 TC40024.02.56.51



TC40024.02.56.53

LED Einbauleuchte, eckig starr, squareFFECT 95 NeoLink schwarz 14W  
50° 1800-16000K CRI90 TC40024.02.56.53



TC40024.04.56.51

LED Einbauleuchte, eckig starr, squareFFECT 95 DALI Aluminium geb.  
14W 50° 1800-16000K CRI90 TC40024.04.56.51



TC40024.04.56.53

LED Einbauleuchte, eckig starr, squareFFECT 95 NeoLink Aluminium geb.  
14W 50° 1800-16000K CRI90 TC40024.04.56.53



TC40234.00.56.51

LED Aufbauleuchte Starr, topFFECT 385 DALI weiss 35W 113° 1800-  
16000K CRI90 TC40234.00.56.51



TC40234.00.56.53

LED Aufbauleuchte Starr, topFFECT 385 NeoLink weiss 35W 113° 1800-  
16000K CRI90 TC40234.00.56.53



TC40234.01.56.51  
LED Aufbauleuchte Starr, topFFECT 385 DALI silber 35W 113° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40234.01.56.51

---



TC40234.01.56.53  
LED Aufbauleuchte Starr, topFFECT 385 NeoLink silber 35W 113° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40234.01.56.53

---



TC40304.00.56.51  
LED Pendelleuchte pendel, penFFECT 555 DALI weiss 72W 120° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40304.00.56.51

---



TC40304.00.56.53  
LED Pendelleuchte pendel, penFFECT 555 NeoLink weiss 72W 120° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40304.00.56.53

---



TC40378.00.56.51  
LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI weiss 36W 25° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40378.00.56.51

---



TC40378.00.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink weiss 36W 25° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40378.00.56.53



TC40378.00.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE weiss 36W 25° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40378.00.56.69



TC40378.01.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI silber 36W 25° 1800-16000K CRI90 TC40378.01.56.51



TC40378.01.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink silber 36W 25° 1800-16000K CRI90 TC40378.01.56.53



TC40378.01.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE silber 36W 25°  
1800-16000K CRI90 TC40378.01.56.69



TC40378.02.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI schwarz 36W  
25° 1800-16000K CRI90 TC40378.02.56.51



TC40378.02.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink schwarz  
36W 25° 1800-16000K CRI90 TC40378.02.56.53



TC40378.02.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE schwarz 36W  
25° 1800-16000K CRI90 TC40378.02.56.69





TC40388.00.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI weiss 36W  
40° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40388.00.56.51



TC40388.00.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink weiss 36W  
40° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40388.00.56.53



TC40388.00.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE weiss 36W 40°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC40388.00.56.69



TC40388.01.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI silber 36W  
40° 1800-16000K CRI90 TC40388.01.56.51



TC40388.01.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink silber 36W 40° 1800-16000K CRI90 TC40388.01.56.53



TC40388.01.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE silber 36W 40° 1800-16000K CRI90 TC40388.01.56.69



TC40388.02.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI schwarz 36W 40° 1800-16000K CRI90 TC40388.02.56.51



TC40388.02.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink schwarz 36W 40° 1800-16000K CRI90 TC40388.02.56.53



TC40388.02.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE schwarz 36W  
40° 1800-16000K CRI90 TC40388.02.56.69



TC40389.00.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI weiss 36W  
60° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40389.00.56.51



TC40389.00.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink weiss 36W  
60° 1800-16000K/RGB CRI90 TC40389.00.56.53



TC40389.00.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE weiss 36W 60°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC40389.00.56.69



TC40389.01.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI silber 36W  
60° 1800-16000K CRI90 TC40389.01.56.51



TC40389.01.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink silber 36W  
60° 1800-16000K CRI90 TC40389.01.56.53



TC40389.01.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE silber 36W 60°  
1800-16000K CRI90 TC40389.01.56.69



TC40389.02.56.51

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 DALI schwarz 36W  
60° 1800-16000K CRI90 TC40389.02.56.51



TC40389.02.56.53

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 NeoLink schwarz 36W 60° 1800-16000K CRI90 TC40389.02.56.53



TC40389.02.56.69

LED Schienenstrahler dreh-schwenkbar, trackFFECT 5 BLE schwarz 36W 60° 1800-16000K CRI90 TC40389.02.56.69



TC41120.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 1 DALI weiss 36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41120.00.56.51



TC41120.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 1 NeoLink weiss 36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41120.00.56.53



TC41120.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 1 BLE weiss 36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41120.00.56.69



TC41120.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 1 DALI silber 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41120.01.56.51



TC41120.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 NeoLink silber 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41120.01.56.53

---



TC41120.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 BLE silber 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41120.01.56.69

---



TC41120.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 DALI schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41120.02.56.51

---



TC41120.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 NeoLink schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41120.02.56.53

---



TC41120.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 BLE schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41120.02.56.69

---



TC41121.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 DALI weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41121.00.56.51

---



TC41121.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 NeoLink weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41121.00.56.53

---



TC41121.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 BLE weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41121.00.56.69

---



TC41121.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 DALI silber 36W 35°  
1800-16000K CRI90 TC41121.01.56.51

---



TC41121.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink silber 36W  
35° 1800-16000K CRI90 TC41121.01.56.53

---



TC41121.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 BLE silber 36W 35°  
1800-16000K CRI90 TC41121.01.56.69

---



TC41121.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 DALI schwarz 36W  
35° 1800-16000K CRI90 TC41121.02.56.51

---



TC41121.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink schwarz  
36W 35° 1800-16000K CRI90 TC41121.02.56.53

---



TC41121.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 BLE schwarz 36W 35°  
1800-16000K CRI90 TC41121.02.56.69

---



TC41132.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 DALI weiss 36W 45°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC41132.00.56.51

---



TC41132.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink weiss 36W  
45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41132.00.56.53

---



TC41132.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 BLE weiss 36W 45°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC41132.00.56.69

---



TC41132.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 DALI silber 36W 45°  
1800-16000K CRI90 TC41132.01.56.51

---



TC41132.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 NeoLink silber 36W  
45° 1800-16000K CRI90 TC41132.01.56.53

---



TC41132.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 BLE silber 36W 45°  
1800-16000K CRI90 TC41132.01.56.69

---



TC41132.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 DALI schwarz 36W  
45° 1800-16000K CRI90 TC41132.02.56.51

---



TC41132.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 NeoLink schwarz  
36W 45° 1800-16000K CRI90 TC41132.02.56.53

---



TC41132.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 BLE schwarz 36W 45°  
1800-16000K CRI90 TC41132.02.56.69

---



TC41133.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFEECT 1 DALI weiss 36W 65°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC41133.00.56.51

---





TC41133.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink weiss 36W 65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41133.00.56.53

---



TC41133.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 BLE weiss 36W 65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41133.00.56.69

---



TC41133.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 DALI silber 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41133.01.56.51

---



TC41133.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink silber 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41133.01.56.53

---



TC41133.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 BLE silber 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41133.01.56.69

---



TC41133.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 DALI schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41133.02.56.51

---



TC41133.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 NeoLink schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41133.02.56.53

---



TC41133.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 1 BLE schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41133.02.56.69

---



TC41468.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 DALI weiss 36W 15°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC41468.00.56.51

---



TC41468.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 NeoLink weiss 36W  
15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41468.00.56.53

---



TC41468.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 BLE weiss 36W 15°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC41468.00.56.69

---



TC41468.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 DALI silber 36W 15°  
1800-16000K CRI90 TC41468.01.56.51

---



TC41468.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 NeoLink silber 36W  
15° 1800-16000K CRI90 TC41468.01.56.53

---



TC41468.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 BLE silber 36W 15°  
1800-16000K CRI90 TC41468.01.56.69

---



TC41468.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 DALI schwarz 36W  
15° 1800-16000K CRI90 TC41468.02.56.51

---



TC41468.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisich, roundFFECT 11 NeoLink schwarz  
36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41468.02.56.53



TC41468.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC41468.02.56.69



TC41469.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41469.00.56.51



TC41469.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41469.00.56.53



TC41469.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41469.00.56.69



TC41469.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI silber 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC41469.01.56.51



TC41469.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink silber 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC41469.01.56.53



TC41469.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE silber 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC41469.01.56.69



TC41469.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC41469.02.56.51



TC41469.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC41469.02.56.53



TC41469.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC41469.02.56.69



TC41476.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI weiss 36W 45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41476.00.56.51



TC41476.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink weiss 36W 45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41476.00.56.53



TC41476.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE weiss 36W 45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41476.00.56.69



TC41476.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI silber 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC41476.01.56.51



TC41476.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink silber 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC41476.01.56.53



TC41476.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE silber 36W 45°  
1800-16000K CRI90 TC41476.01.56.69



TC41476.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI schwarz 36W  
45° 1800-16000K CRI90 TC41476.02.56.51



TC41476.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink schwarz  
36W 45° 1800-16000K CRI90 TC41476.02.56.53



TC41476.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE schwarz 36W  
45° 1800-16000K CRI90 TC41476.02.56.69



TC41477.00.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI weiss 36W 65°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC41477.00.56.51



TC41477.00.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink weiss 36W  
65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC41477.00.56.53



TC41477.00.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE weiss 36W 65°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC41477.00.56.69



TC41477.01.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI silber 36W 65°  
1800-16000K CRI90 TC41477.01.56.51



TC41477.01.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink silber 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41477.01.56.53



TC41477.01.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE silber 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41477.01.56.69



TC41477.02.56.51

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 DALI schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41477.02.56.51



TC41477.02.56.53

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 NeoLink schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41477.02.56.53



TC41477.02.56.69

LED Einbauleuchte, rund kardanisch, roundFFECT 11 BLE schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC41477.02.56.69



TC42145.32.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI silber/schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.32.56.51



TC42145.32.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink silber /schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.32.56.53



TC42145.32.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE silber/schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.32.56.69



TC42145.33.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/weiss  
36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42145.33.56.51

---



TC42145.33.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss/weiss  
36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42145.33.56.53

---



TC42145.33.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/weiss  
36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42145.33.56.69

---



TC42145.35.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/schwarz  
36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.35.56.51

---



TC42145.35.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss  
/schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.35.56.53

---



TC42145.35.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/schwarz  
36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.35.56.69

---



TC42145.83.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI schwarz  
/schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.83.56.51

---



TC42145.83.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink schwarz  
/schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.83.56.53

---



TC42145.83.56.69  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE schwarz /schwarz 36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42145.83.56.69

---



TC42146.32.56.51  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI silber/schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.32.56.51

---



TC42146.32.56.53  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink silber /schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.32.56.53

---



TC42146.32.56.69  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE silber/schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.32.56.69

---



TC42146.33.56.51  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42146.33.56.51

---



TC42146.33.56.53  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss/weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42146.33.56.53

---



TC42146.33.56.69  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/weiss 36W 35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42146.33.56.69

---



TC42146.35.56.51  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.35.56.51

---





TC42146.35.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss /schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.35.56.53



TC42146.35.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.35.56.69



TC42146.83.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI schwarz /schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.83.56.51



TC42146.83.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink schwarz /schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.83.56.53



TC42146.83.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE schwarz /schwarz 36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42146.83.56.69



TC42156.32.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI silber/schwarz 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.32.56.51



TC42156.32.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink silber /schwarz 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.32.56.53



TC42156.32.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE silber/schwarz 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.32.56.69



TC42156.33.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/weiss  
36W 45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42156.33.56.51

---



TC42156.33.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss/weiss  
36W 45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42156.33.56.53

---



TC42156.33.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/weiss  
36W 45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42156.33.56.69

---



TC42156.35.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/schwarz  
36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.35.56.51

---



TC42156.35.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss  
/schwarz 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.35.56.53

---



TC42156.35.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/schwarz  
36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.35.56.69

---



TC42156.83.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI schwarz  
/schwarz 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.83.56.51

---



TC42156.83.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink schwarz  
/schwarz 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.83.56.53

---



TC42156.83.56.69  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE schwarz /schwarz 36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42156.83.56.69



TC42157.32.56.51  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI silber/schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.32.56.51



TC42157.32.56.53  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink silber /schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.32.56.53



TC42157.32.56.69  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE silber/schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.32.56.69



TC42157.33.56.51  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/weiss 36W 65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42157.33.56.51



TC42157.33.56.53  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss/weiss 36W 65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42157.33.56.53



TC42157.33.56.69  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/weiss 36W 65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42157.33.56.69



TC42157.35.56.51  
LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI weiss/schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.35.56.51



TC42157.35.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink weiss /schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.35.56.53



TC42157.35.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE weiss/schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.35.56.69



TC42157.83.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 DALI schwarz /schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.83.56.51



TC42157.83.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 NeoLink schwarz /schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.83.56.53



TC42157.83.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 1 BLE schwarz /schwarz 36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42157.83.56.69



TC42418.00.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI weiss 36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42418.00.56.51




TC42418.00.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink weiss 36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42418.00.56.53



TC42418.00.56.69


LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE weiss 36W 15° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42418.00.56.69



TC42418.01.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI silber 36W  
15° 1800-16000K CRI90 TC42418.01.56.51


---



TC42418.01.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink silber 36W  
15° 1800-16000K CRI90 TC42418.01.56.53

---



TC42418.01.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE silber 36W 15°  
1800-16000K CRI90 TC42418.01.56.69

---



TC42418.02.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI schwarz 36W  
15° 1800-16000K CRI90 TC42418.02.56.51

---



TC42418.02.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink schwarz  
36W 15° 1800-16000K CRI90 TC42418.02.56.53

---



TC42418.02.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE schwarz 36W  
15° 1800-16000K CRI90 TC42418.02.56.69

---



TC42419.00.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI weiss 36W  
35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42419.00.56.51

---




TC42419.00.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink weiss 36W  
35° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42419.00.56.53




TC42419.00.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE weiss 36W 35°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC42419.00.56.69




TC42419.01.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI silber 36W  
35° 1800-16000K CRI90 TC42419.01.56.51



TC42419.01.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink silber 36W  
35° 1800-16000K CRI90 TC42419.01.56.53



TC42419.01.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE silber 36W 35°  
1800-16000K CRI90 TC42419.01.56.69



TC42419.02.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI schwarz 36W  
35° 1800-16000K CRI90 TC42419.02.56.51



TC42419.02.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink schwarz  
36W 35° 1800-16000K CRI90 TC42419.02.56.53



TC42419.02.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE schwarz 36W  
35° 1800-16000K CRI90 TC42419.02.56.69



TC42452.00.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI weiss 36W  
45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42452.00.56.51




TC42452.00.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink weiss 36W  
45° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42452.00.56.53




TC42452.00.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE weiss 36W 45°  
1800-16000K/RGB CRI90 TC42452.00.56.69




TC42452.01.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI silber 36W  
45° 1800-16000K CRI90 TC42452.01.56.51



TC42452.01.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink silber 36W  
45° 1800-16000K CRI90 TC42452.01.56.53



TC42452.01.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE silber 36W 45°  
1800-16000K CRI90 TC42452.01.56.69



TC42452.02.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI schwarz 36W  
45° 1800-16000K CRI90 TC42452.02.56.51



TC42452.02.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink schwarz  
36W 45° 1800-16000K CRI90 TC42452.02.56.53



TC42452.02.56.69

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 BLE schwarz 36W  
45° 1800-16000K CRI90 TC42452.02.56.69




TC42453.00.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI weiss 36W  
65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42453.00.56.51




TC42453.00.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink weiss 36W  
65° 1800-16000K/RGB CRI90 TC42453.00.56.53



TC42453.01.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI silber 36W  
65° 1800-16000K CRI90 TC42453.01.56.51



TC42453.01.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink silber 36W  
65° 1800-16000K CRI90 TC42453.01.56.53



TC42453.02.56.51

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 DALI schwarz 36W  
65° 1800-16000K CRI90 TC42453.02.56.51



TC42453.02.56.53

LED Einbauleuchte, eckig kardanisch, squareFFECT 11 NeoLink schwarz  
36W 65° 1800-16000K CRI90 TC42453.02.56.53