Datenblatt für Artikel ELG-75-C500B-3Y



MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom ELG-C B 100-305V AC, 142-431V DC / 500mA 75W ELG-75-C500B-3Y



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4021087037525
Type / Modell	ELG-75-C500B-3Y
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	16 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	cn
Zolltarifnummer	85043180

Datenblatt für Artikel ELG-75-C500B-3Y



LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht 0.8 kg

BESCHREIBUNG

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 75W, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC. Konstantstrom 500mA. IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC), Überlastungsschutz, Kurzschlusssschutz, Übertemperaturschutz.

MERKMALE

ETIM 8.0: LED-Betriebsgerät (EC002710)

Ausführung	dynamisch
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein

Datenblatt für Artikel ELG-75-C500B-3Y



Konstant-Lichtstrom-Regelung Ohne Dimmfunktion Nein Gehäuse Metallgehäuse Geeignet für Konstantstrom Geeignet für Konstantspannung Nein 75 V - 150 V Ausgangsspannung Ausgangsstrom 500 mA - 500 mA Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) Ja Ausgangsleistung 75 W - 75 W Schutzart (IP) IP67 Schutzklasse Ι 180 mm Länge **Breite** 63 mm Höhe 35.5 mm Durchmesser Kompatibel mit Apple HomeKit Nein Kompatibel mit Google Assistant Nein Kompatibel mit Amazon Alexa Nein IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein