

Tragschiene 1-längig, 1411 mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> + 4x 1,5mm<sup>2</sup> weiss für lineCENTURY 4000  
FCRS05006



## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	6438494002097
Type / Modell	FCRS05006
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	100 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	fi
Zolltarifnummer	85369001

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht 2 kg

## BESCHREIBUNG

Stabiles Tragschienengehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet. 1411mm. 9-polige Verdrahtung - 5x2, 5 mm<sup>2</sup> + 4x1, 5mm<sup>2</sup>.Kabelboihrung oben.

## MERKMALE

### ETIM 8.0: Tragschiene für Lichtbandsystem (EC000293)

Ausführung	1-längig
Lampenleistung der Lichtleiste	-
Variabler Geräteträgerabstand	Nein
Mit Verdrahtung	Ja
Anzahl der Verdrahtungsadern	9
Querschnitt der Verdrahtungsadern	2.5 mm <sup>2</sup>
Geeignet für Kabelrinne	Ja
Mit Kabelrinne	Ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Ja
Integrierte elektromechanische Kupplung	Ja
Werkstoff	Aluminium
Farbe	weiß
Länge	1411 mm
Breite	71 mm
Höhe	65 mm
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP20

## WEITERE ARTIKEL

### Zubehör für



LCA4001.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 28W 90° 4000K  
CRI80 LCA4001.00.92 RAL9010

---



LCA4002.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 34W 90° 4000K  
CRI80 LCA4002.00.92 RAL9010

---



LCA4003.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 44W 90° 4000K  
CRI80 LCA4003.00.92 RAL9010

---



LCA4004.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 49W 90° 4000K  
CRI80 LCA4004.00.92 RAL9010

---



LCA4005.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 61W 90° 4000K  
CRI80 LCA4005.00.92 RAL9010

---



LCA4006.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 73W 90° 4000K  
CRI80 LCA4006.00.92 RAL9010

---



LCA4007.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 28W 30° 4000K  
CRI80 LCA4007.00.92 RAL9010

---



LCA4008.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 34W 30° 4000K  
CRI80 LCA4008.00.92 RAL9010

---



LCA4009.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 44W 30° 4000K  
CRI80 LCA4009.00.92 RAL9010

---



LCA4010.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 49W 30° 4000K  
CRI80 LCA4010.00.92 RAL9010

---



LCA4011.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 61W 30° 4000K  
CRI80 LCA4011.00.92 RAL9010

---



LCA4012.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 73W 30° 4000K  
CRI80 LCA4012.00.92 RAL9010

---



LCA4013.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 28W 60° 4000K  
CRI80 LCA4013.00.92 RAL9010

---



LCA4014.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 34W 60° 4000K  
CRI80 LCA4014.00.92 RAL9010

---



LCA4015.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 44W 60° 4000K  
CRI80 LCA4015.00.92 RAL9010

---



LCA4016.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 49W 60° 4000K  
CRI80 LCA4016.00.92 RAL9010

---



LCA4017.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 61W 60° 4000K  
CRI80 LCA4017.00.92 RAL9010

---



LCA4018.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 73W 60° 4000K  
CRI80 LCA4018.00.92 RAL9010

---



LCA4019.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 28W 110° 4000K  
CRI80 LCA4019.00.92 RAL9010

---



LCA4020.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 34W 110° 4000K  
CRI80 LCA4020.00.92 RAL9010

---



LCA4021.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 44W 110° 4000K  
CRI80 LCA4021.00.92 RAL9010

---



LCA4022.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 49W 110° 4000K  
CRI80 LCA4022.00.92 RAL9010

---



LCA4023.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 61W 110° 4000K  
CRI80 LCA4023.00.92 RAL9010

---



LCA4024.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 73W 110° 4000K  
CRI80 LCA4024.00.92 RAL9010

---



LCA4025.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 28W 2X40° 4000K  
CRI80 LCA4025.00.92 RAL9010

---



LCA4026.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 34W 2X40° 4000K  
CRI80 LCA4026.00.92 RAL9010

---



LCA4027.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 44W 2X40° 4000K  
CRI80 LCA4027.00.92 RAL9010

---



LCA4028.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 49W 2X40° 4000K  
CRI80 LCA4028.00.92 RAL9010

---



LCA4029.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 61W 2X40° 4000K  
CRI80 LCA4029.00.92 RAL9010

---



LCA4030.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 73W 2X40° 4000K  
CRI80 LCA4030.00.92 RAL9010

---



LCA4031.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 28W 1x40° 4000K  
CRI80 LCA4031.00.92 RAL9010

---



LCA4032.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 34W 1x40° 4000K  
CRI80 LCA4032.00.92 RAL9010

---



LCA4033.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 44W 1x40° 4000K  
CRI80 LCA4033.00.92 RAL9010

---



LCA4034.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 49W 1x40° 4000K  
CRI80 LCA4034.00.92 RAL9010

---



LCA4035.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 61W 1x40° 4000K  
CRI80 LCA4035.00.92 RAL9010

---



LCA4036.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 73W 1x40° 4000K  
CRI80 LCA4036.00.92 RAL9010

---





LCA4040.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 44W 90°  
4000K CRI80 LCA4040.00.92 RAL9010



LCA4041.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 44W 60°  
4000K CRI80 LCA4041.00.92 RAL9010



LCA4042.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 44W 30°  
4000K CRI80 LCA4042.00.92 RAL9010



LCA4043.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 44W 110°  
4000K CRI80 LCA4043.00.92 RAL9010



LCA4044.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 44W  
1x40° 4000K CRI80 LCA4044.00.92 RAL9010



LCA4045.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 44W  
2x40° 4000K CRI80 LCA4045.00.92 RAL9010



LCA4046.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 34W 90°  
4000K CRI80 LCA4046.00.92 RAL9010



LCA4047.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 34W 60°  
4000K CRI80 LCA4047.00.92 RAL9010



LCA4048.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 34W 30°  
4000K CRI80 LCA4048.00.92 RAL9010



LCA4049.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 34W 110°  
4000K CRI80 LCA4049.00.92 RAL9010



LCA4050.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 34W  
1x40° 4000K CRI80 LCA4050.00.92 RAL9010



LCA4051.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 34W  
2X40° 4000K CRI80 LCA4051.00.92 RAL9010



LCA4052.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 28W 90°  
4000K CRI80 LCA4052.00.92 RAL9010



LCA4053.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 28W 60°  
4000K CRI80 LCA4053.00.92 RAL9010



LCA4054.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 28W 30°  
4000K CRI80 LCA4054.00.92 RAL9010



LCA4055.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 28W 110°  
4000K CRI80 LCA4055.00.92 RAL9010



LCA4056.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 28W  
1x40° 4000K CRI80 LCA4056.00.92 RAL9010



LCA4057.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 28W  
2X40° 4000K CRI80 LCA4057.00.92 RAL9010



LCA4058.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 73W 90°  
4000K CRI80 LCA4058.00.92 RAL9010



LCA4059.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 73W 60°  
4000K CRI80 LCA4059.00.92 RAL9010



LCA4060.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 73W 30°  
4000K CRI80 LCA4060.00.92 RAL9010



LCA4061.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 73W 110°  
4000K CRI80 LCA4061.00.92 RAL9010



LCA4062.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 73W  
1x40° 4000K CRI80 LCA4062.00.92 RAL9010



LCA4063.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 73W  
2X40° 4000K CRI80 LCA4063.00.92 RAL9010



LCA4064.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 61W 90°  
4000K CRI80 LCA4064.00.92 RAL9010



LCA4065.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 61W 60°  
4000K CRI80 LCA4065.00.92 RAL9010



LCA4066.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 61W 30°  
4000K CRI80 LCA4066.00.92 RAL9010



LCA4067.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 61W 110°  
4000K CRI80 LCA4067.00.92 RAL9010



LCA4068.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 61W  
1x40° 4000K CRI80 LCA4068.00.92 RAL9010



LCA4069.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 61W  
2X40° 4000K CRI80 LCA4069.00.92 RAL9010



LCA4070.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 49W 90°  
4000K CRI80 LCA4070.00.92 RAL9010



LCA4071.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 49W 60°  
4000K CRI80 LCA4071.00.92 RAL9010



LCA4072.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 49W 30°  
4000K CRI80 LCA4072.00.92 RAL9010

---



LCA4073.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 49W 110°  
4000K CRI80 LCA4073.00.92 RAL9010

---



LCA4074.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 49W  
1x40° 4000K CRI80 LCA4074.00.92 RAL9010

---



LCA4075.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 EM DALI weiss 49W  
2x40° 4000K CRI80 LCA4075.00.92 RAL9010