

Tragschiene 3-längig, 4232mm PVC 5x 2,5mm² + 4x 1,5mm² weiss für lineCENTURY 4000
FCRS15006



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	6438494002035
Type / Modell	FCRS15006
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	100 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	fi
Zolltarifnummer	85369001

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht 6 kg

BESCHREIBUNG

Stabiles Tragschienengehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet. 4232mm. 9-polige Verdrahtung - 5x2, 5 mm² + 4x1, 5mm².Kabelboihrung oben.

MERKMALE

ETIM 8.0: Tragschiene für Lichtbandsystem (EC000293)

Ausführung	3-längig
Lampenleistung der Lichtleiste	-
Variabler Geräteträgerabstand	Nein
Mit Verdrahtung	Ja
Anzahl der Verdrahtungsadern	9
Querschnitt der Verdrahtungsadern	2.5 mm ²
Geeignet für Kabelrinne	Ja
Mit Kabelrinne	Ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Ja
Integrierte elektromechanische Kupplung	Ja
Werkstoff	Aluminium
Farbe	weiß
Länge	4232 mm
Breite	71 mm
Höhe	65 mm
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP20

WEITERE ARTIKEL

Zubehör für



LCA4001.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 28W 90° 4000K
CRI80 LCA4001.00.92 RAL9010



LCA4002.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 34W 90° 4000K
CRI80 LCA4002.00.92 RAL9010



LCA4003.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 44W 90° 4000K
CRI80 LCA4003.00.92 RAL9010



LCA4004.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 49W 90° 4000K
CRI80 LCA4004.00.92 RAL9010



LCA4005.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 61W 90° 4000K
CRI80 LCA4005.00.92 RAL9010



LCA4006.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 73W 90° 4000K
CRI80 LCA4006.00.92 RAL9010



LCA4007.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 28W 30° 4000K
CRI80 LCA4007.00.92 RAL9010



LCA4008.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 34W 30° 4000K
CRI80 LCA4008.00.92 RAL9010



LCA4009.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 44W 30° 4000K
CRI80 LCA4009.00.92 RAL9010



LCA4010.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 49W 30° 4000K
CRI80 LCA4010.00.92 RAL9010



LCA4011.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 61W 30° 4000K
CRI80 LCA4011.00.92 RAL9010



LCA4012.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 73W 30° 4000K
CRI80 LCA4012.00.92 RAL9010



LCA4013.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 28W 60° 4000K
CRI80 LCA4013.00.92 RAL9010



LCA4014.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 34W 60° 4000K
CRI80 LCA4014.00.92 RAL9010



LCA4015.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 44W 60° 4000K
CRI80 LCA4015.00.92 RAL9010



LCA4016.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 49W 60° 4000K
CRI80 LCA4016.00.92 RAL9010



LCA4017.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 61W 60° 4000K
CRI80 LCA4017.00.92 RAL9010



LCA4018.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 73W 60° 4000K
CRI80 LCA4018.00.92 RAL9010



LCA4019.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 28W 110° 4000K
CRI80 LCA4019.00.92 RAL9010



LCA4020.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 34W 110° 4000K
CRI80 LCA4020.00.92 RAL9010



LCA4021.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 44W 110° 4000K
CRI80 LCA4021.00.92 RAL9010



LCA4022.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 49W 110° 4000K
CRI80 LCA4022.00.92 RAL9010



LCA4023.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 61W 110° 4000K
CRI80 LCA4023.00.92 RAL9010



LCA4024.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 73W 110° 4000K
CRI80 LCA4024.00.92 RAL9010



LCA4025.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 28W 2X40° 4000K
CRI80 LCA4025.00.92 RAL9010



LCA4026.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 34W 2X40° 4000K
CRI80 LCA4026.00.92 RAL9010



LCA4027.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 44W 2X40° 4000K
CRI80 LCA4027.00.92 RAL9010



LCA4028.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 49W 2X40° 4000K
CRI80 LCA4028.00.92 RAL9010



LCA4029.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 61W 2X40° 4000K
CRI80 LCA4029.00.92 RAL9010



LCA4030.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 73W 2X40° 4000K
CRI80 LCA4030.00.92 RAL9010



LCA4031.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 28W 1x40° 4000K
CRI80 LCA4031.00.92 RAL9010



LCA4032.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 34W 1x40° 4000K
CRI80 LCA4032.00.92 RAL9010



LCA4033.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 44W 1x40° 4000K
CRI80 LCA4033.00.92 RAL9010



LCA4034.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 49W 1x40° 4000K
CRI80 LCA4034.00.92 RAL9010



LCA4035.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 61W 1x40° 4000K
CRI80 LCA4035.00.92 RAL9010



LCA4036.00.92

LED Lichtbandeinheit linear, lineCENTURY 4000 weiss 73W 1x40° 4000K
CRI80 LCA4036.00.92 RAL9010