# **Datenblatt für Artikel LCM-25KN**



MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom LCM 180-277VAC 220-392VDC 25W DIP-Schalter, KNX LCM-25KN



## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4021087057004
Type / Modell	LCM-25KN
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	72 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	cn
Zolltarifnummer	85043180

# LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht 0.173 kg

## Datenblatt für Artikel LCM-25KN



#### **BESCHREIBUNG**

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 25W, Eingangsspannung 180-277V AC; 220-392V DC. DIP-Schalter zur Wahl des Konstantstroms 350/500/600/700/900/1050mA. KNX/EIB Protokoll und integriertem KNX Push-Button. IP20. Übertemperaturscutz, Kurzschlusssschutz.

## **MERKMALE**

### ETIM 8.0: LED-Betriebsgerät (EC002710)

Ausführung	dynamisch
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	-
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse

# **Datenblatt für Artikel LCM-25KN**



Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	-
Ausgangsstrom	350 mA - 1050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	25 W - 25 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Länge	105 mm
Breite	68 mm
Höhe	23 mm
Durchmesser	-
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein