

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung LPF 90-305V AC, 130-430V DC / 24V DC 90W  
LPF-90-24



## STAMMDATEN

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ         | Produkt       |
| GTIN                | 4021087007221 |
| Type / Modell       | LPF-90-24     |
| Einheit Inhalt      | Stück         |
| Einheit Bestellung  | Stück         |
| Inhaltsmenge        | 20 Stück      |
| Preisbezugsmenge    | 1             |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück       |
| Bestellschritt      | 1 Stück       |
| Ursprungsland       | cn            |
| Zolltarifnummer     | 85044083      |

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 0.7 kg |
|---------|--------|

## BESCHREIBUNG

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 90W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC . Konstantspannungsausgang 24V, IP67.

## MERKMALE

### ETIM 8.0: LED-Betriebsgerät (EC002710)

|   |                   |
|---|-------------------|
| Ausführung                                | statisch          |
| Geeignet für Außengebrauch                | Ja                |
| Dimmung 0-10 V                            | Nein              |
| Dimmung 1-10 V                            | Nein              |
| Dimmung DALI                              | Nein              |
| Dimmung DSI                               | Nein              |
| Dimmung DMX                               | Nein              |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)  | Nein              |
| Dimmung GPRS                              | Nein              |
| Dimmung LineSwitch                        | Nein              |
| Dimmung herstellerspezifisch              | Nein              |
| Dimmung Netzspannungsmodulation           | Nein              |
| Dimmung Phasenabschnitt                   | Nein              |
| Dimmung Phasenanschnitt                   | Nein              |
| Dimmung programmierbar                    | Nein              |
| Dimmung RF                                | Nein              |
| Dimmung Sine Wave Reduction               | Nein              |
| Dimmung Touch and Dim                     | Nein              |
| Dimmung Zigbee                            | Nein              |
| Dimmung mit Push-button                   | Nein              |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung              | -                 |
| Ohne Dimmfunktion                         | Ja                |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom                | Nein              |
| Geeignet für Konstantspannung             | Ja                |
| Ausgangsspannung                          | 24 V - 24 V       |
| Ausgangsstrom                             | 3750 mA - 3750 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                |

---

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Ausgangsleistung                | 90 W - 90 W |
| Schutzart (IP)                  | IP67        |
| Schutzklasse                    | II          |
| Länge                           | 161 mm      |
| Breite                          | 61 mm       |
| Höhe                            | 36 mm       |
| Durchmesser                     | -           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein        |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein        |
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | Nein        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein        |