

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom NPF 90-305V AC 127-431V DC/ 120W 2,3A/32,4-54V NPF-120D-54



## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4021087027397
Type / Modell	NPF-120D-54
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	15 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	cn
Zolltarifnummer	85043180

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0.97 kg
---------	---------

## BESCHREIBUNG

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 120W, Eingangsspannung 90-305V AC; 127-431V DC. Konstantstrom 2, 3A/32, 4-54V. IP67. 3in1 Dimmung (Widerstand, 10V PWM, 0-10VDC) Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

## MERKMALE

**ETIM 8.0: LED-Betriebsgerät (EC002710)**

Ausführung	dynamisch
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	-
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	32.4 V - 54 V
Ausgangsstrom	2300 mA - 2300 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	120 W - 120 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse	I
Länge	171 mm

---

Breite	63 mm
Höhe	37.5 mm
Durchmesser	-
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein