

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom PLD 180-295VAC 16W 350mA/24-48V PLD-16-350B



## STAMMDATEN

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ         | Produkt       |
| GTIN                | 4021087016049 |
| Type / Modell       | PLD-16-350B   |
| Einheit Inhalt      | Stück         |
| Einheit Bestellung  | Stück         |
| Inhaltsmenge        | 72 Stück      |
| Preisbezugsmenge    | 1             |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück       |
| Bestellschritt      | 1 Stück       |
| Ursprungsland       | cn            |
| Zolltarifnummer     | 85044083      |

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht 0.19 kg

## BESCHREIBUNG

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 16W, Eingangsspannung 180-295VAC. Konstantstrom 350mA/24-48V. IP42, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

## MERKMALE

### ETIM 8.0: LED-Betriebsgerät (EC002710)

|  |          |
|--|----------|
| Ausführung                               | statisch |
| Geeignet für Außengebrauch               | Nein     |
| Dimmung 0-10 V                           | Nein     |
| Dimmung 1-10 V                           | Nein     |
| Dimmung DALI                             | Nein     |
| Dimmung DSI                              | Nein     |
| Dimmung DMX                              | Nein     |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein     |
| Dimmung GPRS                             | Nein     |
| Dimmung LineSwitch                       | Nein     |
| Dimmung herstellerepezifisch             | Nein     |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | Nein     |
| Dimmung Phasenabschnitt                  | Nein     |
| Dimmung Phasenanschnitt                  | Nein     |
| Dimmung programmierbar                   | Nein     |
| Dimmung RF                               | Nein     |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | Nein     |
| Dimmung Touch and Dim                    | Nein     |
| Dimmung Zigbee                           | Nein     |
| Dimmung mit Push-button                  | Nein     |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung             | -        |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Ohne Dimmfunktion                         | Ja                |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein              |
| Ausgangsspannung                          | 24 V - 48 V       |
| Ausgangsstrom                             | 350 mA - 350 mA   |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein              |
| Ausgangsleistung                          | 16 W - 16 W       |
| Schutzart (IP)                            | IP42              |
| Schutzklasse                              | II                |
| Länge                                     | 84 mm             |
| Breite                                    | 57 mm             |
| Höhe                                      | 29.5 mm           |
| Durchmesser                               | -                 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein              |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein              |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein              |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein              |