

GLOBAL Trac Pro Stromschiene 3-Phasen Aufbauschiene 2000mm - silber XTS 4200-1



## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	6410014507022
Type / Modell	XTS 4200-1
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	4 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Zolltarifnummer	85369001

## BESCHREIBUNG

GLOBAL Trac Pro Stromschiene 3-Phasen Aufbauschiene 2000mm silber

## MERKMALE

### ETIM 8.0: Stromschiene (EC000101)

Anzahl der Gruppen/Phasen	3
Nennspannung	240 V - 400 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase	16 W
Busfähig	Nein
Form	rechteckig
Werkstoff	Aluminium
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	Silber
Aufbau	Ja
Einbau	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Biegbar	Nein
Länge	2000 mm
Breite	31.5 mm
Höhe	32.5 mm
Außendurchmesser	-
Einbaubreite	-
Einbautiefe	-
Schutzklasse	I

## WEITERE ARTIKEL

### Zubehör für



AA1100128

Seilabhängung zu verwenden mit Pendelclip zu verwenden mit Pendelclip M13 oder Stoßstellenverbinder schwarz 1500mm AA1100128



**AA1100129**

Seilabhängung zu verwenden mit Pendelclip zu verwenden mit Pendelclip M13 oder Stoßstellenverbinder schwarz 3000mm AA1100129



**AA1100130**

Seilabhängung zu verwenden mit Pendelclip zu verwenden mit Pendelclip M13 oder Stoßstellenverbinder schwarz 6200mm AA1100130



**GBS 18-9**

GLOBAL Trac Base Stoßstellenverbinder für Seil- oder Pendelabhängung - eloxiert GBS 18-9



**GBS 33-9**

GLOBAL Trac Base Abhängeklammer für Seil- oder Pendelabhängung - eloxiert GBS 33-9



**SKB 12-1**

GLOBAL Trac Montageklammer für Deckenbefestigung oder Schienenabhängung - grau SKB 12-1



**SKB 16-1**

GLOBAL Trac Abhängeklammer für Seil- oder Pendelabhängung - grau SKB 16-1



**SKB 18-1**

GLOBAL Trac Abhängeklammer für Schienenverbindung, l= 182 mm -  
grau SKB 18-1

---



**SKB 21-1**

GLOBAL Trac Wandbefestigung zur direkten Montage mit Wanddistanz  
70 mm - grau SKB 21-1

---



**XTAK 142-1**

GLOBAL Trac Pro Hakenträger für GLOBAL Trac Pro 2mm Stahlseil/Haken  
- grau XTAK 142-1

---



**XTS 11-1**

GLOBAL Trac Pro End-Einspeisung für 3-Phasen Aufbauschiene,  
Schutzleiter rechts - grau XTS 11-1

---



**XTS 12-1**

GLOBAL Trac Pro End-Einspeisung für 3-Phasen Aufbauschiene,  
Schutzleiter links - grau XTS 12-1

---



**XTS 14-1**

GLOBAL Trac Pro Mittel-Einspeisung für 3-Phasen Aufbauschiene - grau  
XTS 14-1

---



## XTS 21-1

GLOBAL Trac Pro Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, elektrischer Längsverbinder - grau XTS 21-1

---



## XTS 23-1

GLOBAL Trac Pro Flexverbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, flexibler elektrischer Eckverbinder, 0°-360° - grau XTS 23-1

---



## XTS 24-1

GLOBAL Trac Pro Eckverbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, einstellbarer elektrischer Eckverbinder, 60°-300° - grau XTS 24-1

---



## XTS 34-1

GLOBAL Trac Pro L-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter innen, mit Einspeisemöglichkeit - grau XTS 34-1

---



## XTS 35-1

GLOBAL Trac Pro L-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter außen, mit Einspeisemöglichkeit - grau XTS 35-1

---



## XTS 36-1

GLOBAL Trac Pro T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter außen, rechts, mit Einspeisemöglichkeit - grau XTS 36-1

---



## XTS 36-2

GLOBAL Trac Pro T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter außen, rechts, mit Einspeisemöglichkeit - schwarz XTS 36-2

---



## XTS 36-3

GLOBAL Trac Pro T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter außen, rechts, mit Einspeisemöglichkeit - weiss XTS 36-3

---



## XTS 37-1

GLOBAL Trac Pro T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter innen, links, mit Einspeisemöglichkeit - grau XTS 37-1

---



## XTS 38-1

GLOBAL Trac Pro X-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, mit Einspeisemöglichkeit - grau XTS 38-1

---



## XTS 39-1

GLOBAL Trac Pro T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter außen, links, mit Einspeisemöglichkeit - grau XTS 39-1

---



## XTS 40-1

GLOBAL Trac Pro T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter innen, rechts, mit Einspeisemöglichkeit - grau XTS 40-1

---



## XTS 41-1

GLOBAL Trac Pro Endkappe für 3-Phasen Aufbauschiene - grau XTS 41-1



## XTSV 12

GLOBAL Trac Pro Biegewerkzeug für GLOBAL Stromschienen zum Abwinkeln der Kupferleiter - blau XTSV 12

### Zubehör



## AA1100100

ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip 1500 mm - silber AA1100100



## AA1100101

ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip 3000 mm - silber AA1100101



## AA1100102

ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip 6200 mm - silber AA1100102



## AA1100118

Seilabhängung für GLOBAL Trac Pro für 3-Phasen Aufbauschiene, inkl. Pendelclip, Stahlseil und Deckenbefestigung 1500 mm - silber AA1100118



## AA1100119

Seilabhängung für GLOBAL Trac Pro für 3-Phasen Aufbauschiene, inkl. Pendelclip, Stahlseil und Deckenbefestigung 3000 mm - silber AA1100119



## AA1100120

Seilabhängung für GLOBAL Trac Pro für 3-Phasen Aufbauschiene, inkl. Pendelclip, Stahlseil und Deckenbefestigung 6200 mm - silber AA1100120



AA1100128

Seilabhängung zu verwenden mit Pendelclip zu verwenden mit Pendelclip M13 oder Stoßstellenverbinder schwarz 1500mm AA1100128



AA1100129

Seilabhängung zu verwenden mit Pendelclip zu verwenden mit Pendelclip M13 oder Stoßstellenverbinder schwarz 3000mm AA1100129



AA1100130

Seilabhängung zu verwenden mit Pendelclip zu verwenden mit Pendelclip M13 oder Stoßstellenverbinder schwarz 6200mm AA1100130



AA1100132

Stahlseil mit Schlaufe Drahtseil 7x7, Ø 1,5mm mit Schlaufe. Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm<sup>2</sup> nach EN-12385-4, 3000 mm - silber AA1100132



AA1100133

Stahlseil mit Schlaufe Drahtseil 7x7, Ø 1,5mm mit Schlaufe. Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm<sup>2</sup> nach EN-12385-4, 5000 mm - silber AA1100133



AA1100134

Stahlseil mit Schlaufe Drahtseil 7x7, Ø 1,5mm mit Schlaufe. Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm<sup>2</sup> nach EN-12385-4, 6200 mm silber AA1100134



AA1100135

Drahtseilhalter für Drahtseile 1,0 - 1,5 mm, innerer Ringinnendurchmesser 12 mm - vernickelt AA1100135





**AA1100136**

Drahtseilhalter für Drahtseile 1,0 - 1,5 mm Haken mit Aushängesicherung  
- vernickelt AA1100136



**AA1100139**

Halteclip für T-Schiene DC-003 mit Mutter ISO 4032 M6 für Deckenclip 99-018 - verzinkt AA1100139



**AA1100144**

Drahtseilhalter / Gripper 15 passend für Nordic Aluminium GLOBAL Trac, silber für Drahtseile 1,0 - 1,5 mm - verzinkt AA1100144



**AA1100249**

Universal 1er Schukosteckdose, grau für alle marktüblichen 3-Phasen Stromschienen AA1100249



**GBS 18-9**

GLOBAL Trac Base Stoßstellenverbinder für Seil- oder Pendelabhängung - eloxiert GBS 18-9



**GBS 33-9**

GLOBAL Trac Base Abhängeklammer für Seil- oder Pendelabhängung - eloxiert GBS 33-9



**SKB 12-1**  
GLOBAL Trac Montageklammer für Deckenbefestigung oder Schienenabhängung - grau SKB 12-1



**SKB 16-1**  
GLOBAL Trac Abhängeklammer für Seil- oder Pendelabhängung - grau SKB 16-1



**SKB 18-1**  
GLOBAL Trac Abhängeklammer für Schienenverbindung, l= 182 mm - grau SKB 18-1



**SKB 21-1**  
GLOBAL Trac Wandbefestigung zur direkten Montage mit Wanddistanz 70 mm - grau SKB 21-1



**XTAK 11-1**  
GLOBAL Trac Pro Haken für GLOBAL Trac Pro 2mm Hakenträger und Anhang - grau XTAK 11-1



**XTAK 142-1**

GLOBAL Trac Pro Hakenträger für GLOBAL Trac Pro 2mm Stahlseil/Haken  
- grau XTAK 142-1



**XTS 11-1**

GLOBAL Trac Pro End-Einspeisung für 3-Phasen Aufbauschiene,  
Schutzleiter rechts - grau XTS 11-1



**XTS 12-1**

GLOBAL Trac Pro End-Einspeisung für 3-Phasen Aufbauschiene,  
Schutzleiter links - grau XTS 12-1



**XTS 14-1**

GLOBAL Trac Pro Mittel-Einspeisung für 3-Phasen Aufbauschiene - grau  
XTS 14-1



**XTS 21-1**

GLOBAL Trac Pro Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, elektrischer  
Längsverbinder - grau XTS 21-1



**XTS 23-1**

GLOBAL Trac Pro Flexverbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, flexibler  
elektrischer Eckverbinder, 0°-360° - grau XTS 23-1



## XTS 24-1

GLOBAL Trac Pro Eckverbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, einstellbarer elektrischer Eckverbinder, 60°-300° - grau XTS 24-1

---



## XTS 34-1

GLOBAL Trac Pro L-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter innen, mit Einspeisemöglichkeit - grau XTS 34-1

---



## XTS 35-1

GLOBAL Trac Pro L-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter außen, mit Einspeisemöglichkeit - grau XTS 35-1

---



## XTS 36-1

GLOBAL Trac Pro T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter außen, rechts, mit Einspeisemöglichkeit - grau XTS 36-1

---



## XTS 37-1

GLOBAL Trac Pro T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter innen, links, mit Einspeisemöglichkeit - grau XTS 37-1

---



## XTS 38-1

GLOBAL Trac Pro X-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, mit Einspeisemöglichkeit - grau XTS 38-1

---



**XTS 39-1**

GLOBAL Trac Pro T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter außen, links, mit Einspeisemöglichkeit - grau XTS 39-1

---



**XTS 40-1**

GLOBAL Trac Pro T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter innen, rechts, mit Einspeisemöglichkeit - grau XTS 40-1

---



**XTS 41-1**

GLOBAL Trac Pro Endkappe für 3-Phasen Aufbauschiene - grau XTS 41-1

---



**XTSA 67S-2**

GLOBAL Trac Pro Schuko Multiadapter Steckdoseneinsatz für 3-Phasen Stromschiene, 16A, 240V - schwarz XTSA 67S-2