

GLOBAL Trac Pro Stromschiene 3-Phasen Aufbauschiene 2000mm - schwarz XTS 4200-2



## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	6410014506025
Type / Modell	XTS 4200-2
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	4 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Zolltarifnummer	85369001

## BESCHREIBUNG

GLOBAL Trac Pro Stromschiene 3-Phasen Aufbauschiene 2000mm schwarz

## MERKMALE

### ETIM 8.0: Stromschiene (EC000101)

Anzahl der Gruppen/Phasen	3
Nennspannung	240 V - 400 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase	16 W
Busfähig	Nein
Form	rechteckig
Werkstoff	Aluminium
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	schwarz
Aufbau	Ja
Einbau	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Biegbar	Nein
Länge	2000 mm
Breite	31.5 mm
Höhe	32.5 mm
Außendurchmesser	-
Einbaubreite	-
Einbautiefe	-
Schutzklasse	I

## WEITERE ARTIKEL

### Zubehör für



AA1100128

Seilabhängung zu verwenden mit Pendelclip zu verwenden mit Pendelclip M13 oder Stoßstellenverbinder schwarz 1500mm AA1100128



**AA1100129**

Seilabhängung zu verwenden mit Pendelclip zu verwenden mit Pendelclip M13 oder Stoßstellenverbinder schwarz 3000mm AA1100129



**AA1100130**

Seilabhängung zu verwenden mit Pendelclip zu verwenden mit Pendelclip M13 oder Stoßstellenverbinder schwarz 6200mm AA1100130



**GBS 18-9**

GLOBAL Trac Base Stoßstellenverbinder für Seil- oder Pendelabhängung - eloxiert GBS 18-9



**GBS 33-9**

GLOBAL Trac Base Abhängeklammer für Seil- oder Pendelabhängung - eloxiert GBS 33-9



**SKB 12-2**

GLOBAL Trac Montageklammer für Deckenbefestigung oder Schienenabhängung - schwarz SKB 12-2



**SKB 16-2**

GLOBAL Trac Abhängeklammer für Seil- oder Pendelabhängung- schwarz SKB 16-2



**SKB 18-2**

GLOBAL Trac Abhängeklammer für Schienenverbindung, l= 182 mm - schwarz SKB 18-2

---



**SKB 21-1**

GLOBAL Trac Wandbefestigung zur direkten Montage mit Wanddistanz 70 mm - grau SKB 21-1

---



**XTAK 142-2**

GLOBAL Trac Pro Hakenträger für GLOBAL Trac Pro 2mm Stahlseil/Haken - schwarz XTAK 142-2

---



**XTS 11-2**

GLOBAL Trac Pro End-Einspeisung für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter rechts - schwarz XTS 11-2

---



**XTS 12-2**

GLOBAL Trac Pro End-Einspeisung für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter links - schwarz XTS 12-2

---



**XTS 14-2**

GLOBAL Trac Pro Mittel-Einspeisung für 3-Phasen Aufbauschiene - schwarz XTS 14-2

---



## XTS 21-2

GLOBAL Trac Pro Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, elektrischer Längsverbinder - schwarz XTS 21-2



## XTS 23-2

GLOBAL Trac Pro Flexverbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, flexibler elektrischer Eckverbinder, 0°-360° - schwarz XTS 23-2



## XTS 24-2

GLOBAL Trac Pro Eckverbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, einstellbarer elektrischer Eckverbinder, 60°-300° - schwarz XTS 24-2



## XTS 34-2

GLOBAL Trac Pro L-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter innen, mit Einspeisemöglichkeit - schwarz XTS 34-2



## XTS 35-2

GLOBAL Trac Pro L-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter außen, mit Einspeisemöglichkeit - schwarz XTS 35-2



## XTS 37-2

GLOBAL Trac Pro T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter innen, links, mit Einspeisemöglichkeit - schwarz XTS 37-2



## XTS 38-2

GLOBAL Trac Pro X-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, mit Einspeisemöglichkeit - schwarz XTS 38-2



## XTS 39-2

GLOBAL Trac Pro T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter außen, links, mit Einspeisemöglichkeit - schwarz XTS 39-2



## XTS 40-2

GLOBAL Trac Pro T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter innen, rechts, mit Einspeisemöglichkeit - schwarz XTS 40-2



## XTS 41-2

GLOBAL Trac Pro Endkappe für 3-Phasen Aufbauschiene - schwarz XTS 41-2



## XTSV 12

GLOBAL Trac Pro Biegewerkzeug für GLOBAL Stromschienen zum Abwinkeln der Kupferleiter - blau XTSV 12

### Zubehör



## AA1100100

ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip 1500 mm - silber AA1100100



**AA1100101**

ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip 3000 mm - silber AA1100101



**AA1100102**

ECO Abhängeset inkl. Stahlseil und Deckenbefestigung, verwendbar ohne Pendelclip 6200 mm - silber AA1100102



**AA1100121**

Seilabhängung für GLOBAL Trac Pro für 3-Phasen Aufbauschiene, inkl. Pendelclip, Stahlseil und Deckenbefestigung 1500 mm - schwarz AA1100121



**AA1100122**

Seilabhängung für GLOBAL Trac Pro für 3-Phasen Aufbauschiene, inkl. Pendelclip, Stahlseil und Deckenbefestigung 3000 mm - schwarz AA1100122



**AA1100123**

Seilabhängung für GLOBAL Trac Pro für 3-Phasen Aufbauschiene, inkl. Pendelclip, Stahlseil und Deckenbefestigung 6200 mm - schwarz AA1100123



**AA1100128**

Seilabhängung zu verwenden mit Pendelclip zu verwenden mit Pendelclip M13 oder Stoßstellenverbinder schwarz 1500mm AA1100128



**AA1100129**

Seilabhängung zu verwenden mit Pendelclip zu verwenden mit Pendelclip M13 oder Stoßstellenverbinder schwarz 3000mm AA1100129



## AA1100130

Seilabhängung zu verwenden mit Pendelclip zu verwenden mit Pendelclip M13 oder Stoßstellenverbinder schwarz 6200mm AA1100130



## AA1100132

Stahlseil mit Schlaufe Drahtseil 7x7, Ø 1,5mm mit Schlaufe.  
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm<sup>2</sup> nach EN-12385-4, 3000 mm - silber  
AA1100132



## AA1100133

Stahlseil mit Schlaufe Drahtseil 7x7, Ø 1,5mm mit Schlaufe.  
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm<sup>2</sup> nach EN-12385-4, 5000 mm - silber  
AA1100133



## AA1100134

Stahlseil mit Schlaufe Drahtseil 7x7, Ø 1,5mm mit Schlaufe.  
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm<sup>2</sup> nach EN-12385-4, 6200 mm silber  
AA1100134



## AA1100135

Drahtseilhalter für Drahtseile 1,0 - 1,5 mm, innerer Ringinnendurchmesser 12 mm - vernickelt AA1100135



## AA1100136

Drahtseilhalter für Drahtseile 1,0 - 1,5 mm Haken mit Aushängesicherung - vernickelt AA1100136



## AA1100139

Halteclip für T-Schiene DC-003 mit Mutter ISO 4032 M6 für Deckenclip 99-018 - verzinkt AA1100139





**AA1100145**

Drahtseilhalter / Gripper 15 passend für Nordic Aluminium GLOBAL Trac, schwarz für Drahtseile 1,0 - 1,5 mm - schwarz AA1100145



**AA1100248**

Lautsprecher Montagebügel für Sonos One & One SL Gen 2, schwarz für alle marktüblichen 3-Phasen Stromschienen AA1100248



**GBS 18-9**

GLOBAL Trac Base Stoßstellenverbinder für Seil- oder Pendelabhängung - eloxiert GBS 18-9



**GBS 33-9**

GLOBAL Trac Base Abhängeklammer für Seil- oder Pendelabhängung - eloxiert GBS 33-9



**SKB 12-2**

GLOBAL Trac Montageklammer für Deckenbefestigung oder Schienenabhängung - schwarz SKB 12-2



**SKB 16-2**

GLOBAL Trac Abhängeklammer für Seil- oder Pendelabhängung- schwarz  
SKB 16-2



**SKB 18-2**

GLOBAL Trac Abhängeklammer für Schienenverbindung, l= 182 mm -  
schwarz SKB 18-2



**SKB 21-1**

GLOBAL Trac Wandbefestigung zur direkten Montage mit Wanddistanz  
70 mm - grau SKB 21-1



**XTAK 11-1**

GLOBAL Trac Pro Haken für GLOBAL Trac Pro 2mm Hakenträger und  
Anhang - grau XTAK 11-1



**XTAK 142-2**

GLOBAL Trac Pro Hakenträger für GLOBAL Trac Pro 2mm Stahlseil/Haken  
- schwarz XTAK 142-2



**XTS 11-2**

GLOBAL Trac Pro End-Einspeisung für 3-Phasen Aufbauschiene,  
Schutzleiter rechts - schwarz XTS 11-2



**XTS 12-2**  
GLOBAL Trac Pro End-Einspeisung für 3-Phasen Aufbauschiene,  
Schutzleiter links - schwarz XTS 12-2

---



**XTS 14-2**  
GLOBAL Trac Pro Mittel-Einspeisung für 3-Phasen Aufbauschiene -  
schwarz XTS 14-2

---



**XTS 21-2**  
GLOBAL Trac Pro Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, elektrischer  
Längsverbinder - schwarz XTS 21-2

---



**XTS 23-2**  
GLOBAL Trac Pro Flexverbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, flexibler  
elektrischer Eckverbinder, 0°-360° - schwarz XTS 23-2

---



**XTS 24-2**  
GLOBAL Trac Pro Eckverbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, einstellbarer  
elektrischer Eckverbinder, 60°-300° - schwarz XTS 24-2

---



**XTS 34-2**  
GLOBAL Trac Pro L-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter  
innen, mit Einspeisemöglichkeit - schwarz XTS 34-2

---



## XTS 35-2

GLOBAL Trac Pro L-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter außen, mit Einspeisemöglichkeit - schwarz XTS 35-2

---



## XTS 36-2

GLOBAL Trac Pro T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter außen, rechts, mit Einspeisemöglichkeit - schwarz XTS 36-2

---



## XTS 37-2

GLOBAL Trac Pro T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter innen, links, mit Einspeisemöglichkeit - schwarz XTS 37-2

---



## XTS 38-2

GLOBAL Trac Pro X-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, mit Einspeisemöglichkeit - schwarz XTS 38-2

---



## XTS 39-2

GLOBAL Trac Pro T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter außen, links, mit Einspeisemöglichkeit - schwarz XTS 39-2

---



## XTS 40-2

GLOBAL Trac Pro T-Verbinder für 3-Phasen Aufbauschiene, Schutzleiter innen, rechts, mit Einspeisemöglichkeit - schwarz XTS 40-2

---



XTS 41-2

GLOBAL Trac Pro Endkappe für 3-Phasen Aufbauschiene - schwarz XTS 41-2



XTSA 67S-2

GLOBAL Trac Pro Schuko Multiadapter Steckdoseneinsatz für 3-Phasen Stromschiene, 16A, 240V - schwarz XTSA 67S-2