


EASYLINE 2xSpot Reflektor, fixed - LED Spot Lichtbandeinheit Spot Lichtbandeinheit, starr schwarz 7W 20° 4000K CRI80 996363023



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4062029215816
Type / Modell	EASYLINE 2xSpot Reflektor, fixed
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	gr
Zolltarifnummer	94051190

MERKMALE

ETIM 9.0: Geräteträger für Lichtbandsystem (EC000986)

Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	20 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Leuchtmittel	LED austauschbar
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteiler	Reflektor
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	engstrahlend 11 - 20°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Max. Systemleistung	14,00 W
Leuchtenlichtausbeute	79 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 - 4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0,95
Breite	400,00 mm
Höhe/Tiefe	85,00 mm

Art der Verdrahtung

Abschluss

Anschlussart

sonstige

WEITERE ARTIKEL

Zubehör



968255

I-Verbinder für Easyline 968255



9931021

Tragschiene aus Aluminium 584mm, weiss für Easyline Aufbau 9931021



9931031

Tragschiene aus Aluminium 864mm, weiss für Easyline Aufbau 9931031



9931041

Tragschiene aus Aluminium 1144mm, weiss für Easyline Aufbau 9931041



9931051

Tragschiene aus Aluminium 1424mm, weiss für Easyline Aufbau 9931051



9931061

Tragschiene aus Aluminium 1704mm, weiss für Easyline Aufbau 9931061



9931071

Tragschiene aus Aluminium 1984mm, weiss für Easyline Aufbau 9931071



9931081

Tragschiene aus Aluminium 2264mm, weiss für Easyline Aufbau 9931081



9931091

Tragschiene aus Aluminium 2548mm, weiss für Easyline Aufbau 9931091



9931101

Tragschiene aus Aluminium 2828mm, weiss für Easyline Aufbau 9931101



9932021

Tragschiene aus Aluminium 584mm, weiss für Easyline Einbau 9932021



9932031

Tragschiene aus Aluminium 864mm, weiss für Easyline Einbau 9932031




9932041

Tragschiene aus Aluminium 1144mm, weiss für Easyline Einbau 9932041




9932051

Tragschiene aus Aluminium 1424mm, weiss für Easyline Einbau 9932051



9932061

Tragschiene aus Aluminium 1704mm, weiss für Easyline Einbau 9932061



9932071

Tragschiene aus Aluminium 1984mm, weiss für Easyline Einbau 9932071



9932081

Tragschiene aus Aluminium 2264mm, weiss für Easyline Einbau 9932081



9951021

Abdeckung opal 584mm für Easyline Aufbau 9951021



9952021

Abdeckung mikroprismatisch 584mm für Easyline Aufbau 9952021



9954011

Alublindplatte, weiss für Easyline Aufbau 9954011




996121

Endkappen, weiss, 2 Stk. für Easyline Einbau 996121



996151

Endkappen aus Aluminium, weiss, 2 Stk. für Easyline Aufbau 996151




9962111

Eckverbindungsstück blind, weiss für Easyline Aufbau 9962111



9962121

Eckverbindungsstück opal, weiss für Easyline Aufbau 9962121



9962131

Eckverbindungsstück microprismatisch, weiss für Easyline Aufbau

9962131



996410501

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 500mm weiss für Easyline Aufbau 996410501



996411001

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 1000mm weiss für Easyline Aufbau 996411001



996411501

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 1500mm weiss für Easyline Aufbau 996411501



996412001

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 2000mm weiss für Easyline Aufbau 996412001



996413001

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 3000mm weiss für Easyline Aufbau 996413001



996511

Kabelanschlüsse 3x0,75mm², 1500mm für Easyline 996511



996512

Kabelanschlüsse 3x0,75mm², 2500mm für Easyline 996512



996591

Zubehör Seilabhängung 2000 mm für Easyline Up/Down 996591