



arclite

89800256

89800256

GTIN: 9006210478685

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LCBI 15W 500mA BASIC Ip 89800256

ARTIKELDETAILS

Dimmbar mittels Phasen- und Phasenabschnittsdimmer, Ausgang wird analog gedimmt (Stromamplitude), Dimmbereich typ. 5 – 100 % (abhängig vom Dimmer), Schutzart IP20, Steckklemmen, Anschlusskabel, Leitungsquerschnitt 0,5 – 1,5 mm², SELV, 350, 500 oder 700 mA Ausgangsstrom, Ausgangsleistung 15/16 W, Nominale Lebensdauer von 50.000 h (bei ta max. 50 °C und einer Fehlerrate von = 0,2 % pro 1.000 h), 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Kompakte Abmessungen, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht

0,053 kg

MERKMALE

| | |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ausführung | dynamisch |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Ja |
| Geeignet für Konstantspannung | Nein |
| Ausgangsstrom | 500 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 139 mm |
| Breite | 30,00 mm |
| Höhe | 21,00 mm |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|---|
| Herkunftsland | Vereinigtes Königreich (GB) |
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85 043180) |

SONSTIGES

| | |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|