

ARTIKELDETAILS

DALI Application Controller, Unterstützung der kompletten Tridonic Vorschaltgeräte mit DALI und DALI-2, sowie der von anderen Herstellern zertifizierten Vorschaltgeräte mit DALI und DALI-2, Zukunftssicher durch einfache Firmware-Aktualisierung über Bluetooth App (sCS commissioning), 4 unabhängige Eingänge zum Anschluss von potenzialfreien Kontakten, Standard-Tastschaltern, Stromversorgung über DALI-Leitung, Kleine Abmessungen, 5 Jahre Garantie, DALI-Leitung, 4 unabhängige Eingänge zum Anschluss von potenzialfreien Kontakten, Standard-Tastschaltern, Drahtlose Kommunikation über Bluetooth, DALI-Adressierung, DALI-Gruppierung, Sensorbasierte Automatisierung einschließlich Präsenz-/Bewegungserfassung, tageslichtabhängige Steuerung, Tunable-White Anwendungen, App (sCS commissioning) zur mobilen Inbetriebnahme mit intuitiver Benutzerschnittstelle, verfügbar für Android und iOS

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,012 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtregelsystemkomponente (EC000533)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	Kontrolleinheit
Breite	28,00 mm
Höhe	15,00 mm
Tiefe	48,00 mm
Mit Montageplatte	Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee	Nein

28002205

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Slowakei (SK)
---------------	---------------

Statistische Warennummer	Geräte zum Empfangen, Konvertieren und Senden oder Regenerieren v. Tönen, Bildern oder anderen Daten, einschl. Geräte für die Vermittlung (switching) und Wegewahl (routing) (85176200)
--------------------------	---

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----