

PRODUKTDATENBLATT

SP RING D100 WT

SPOT RING | Sanierungsringe für die Reduzierung des vorhandenen Deckenausschnitts

Anwendungsgebiete

- Sanierung bestehender Ausschnitte in abgehängten Decken



Produktvorteile

- Retrofit: Austausch bestehender Decken-Einbauleuchten mit LEDVANCE SPOT FIX und ADJ in neuester LED-Technologie
- Standardisieren: Verkleinern des vorhandenen Deckenausschnitts auf einen Standardausschnitt von 68 mm
- Vielseitig: Sanierungsringe für vorhandene Deckenausschnitte von Ø68 - Ø90 oder Ø68 - Ø115 oder Ø115 - Ø160 mm

Produkteigenschaften


- Material: tiefgezogener Stahl
- Nur für LEDVANCE SPOTs mit 68 mm Einbaudurchmesser geeignet
- Federn mit weichem Silikonüberzug



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|---------|
| Durchmesser | 100 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Produktgewicht | 50,00 g |



SP RING D100




Materialien & Farben


| | |
|-----------------|-------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Stahl |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Montageart | Einbau |
| Montageort | Decke |
| Einbaudurchmesser | 68...90 mm |

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | | Name des Dokuments |
|--|---|----------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | UI SP FIX P and SP FIX ADJ |
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | UI SP DK FIX P |
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | UI SP AIR FIX P |

| Ausschreibungstexte | Name des Dokuments |
|---|----------------------|
|  Ausschreibungstexte | SPOT RING D100 WT-DE |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854136511 | BAG 1 | 180 mm x 160 mm x 1 mm | 51.00 g | 0.03 dm ³ |
| 4099854136528 | Versandschachtel 20 | 114 mm x 114 mm x 72 mm | 1065.00 g | 0.94 dm ³ |
| 4099854136535 | Versandschachtel 240 | 355 mm x 240 mm x 164 mm | 13084.00 g | 13.97 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.