



arclite

89899955

89899955

GTIN: 9006210266107

TRIDONIC Notlichtbetriebsgerät PC 1x28-34 LO DD COMBO 89899955

ARTIKELDETAILS

Kombination aus elektronischem Vorschaltgerät und Notlichtgerät, Für Kompaktleuchtstofflampen, Für manuellen Test der Notlichtfunktion, 5 Jahre Garantie, Leichte, einteilige Notlichteinheit, Einfache Verdrahtung, Keine Kompatibilitätsprobleme, 3 h Bemessungsbetriebsdauer für TC-DD Gerätevarianten, 1 und 3 h Bemessungsbetriebsdauer für TC-D/T Gerätevarianten, Betriebsdauer mit Stecker (Jumper) wählbar, Lampenwarmstart bei Normalbetrieb, Wendelheizung im Notbetrieb bei TC-D/T-Lampen, AC-Betrieb aller Lampen, Automatischer Wiederstart nach Lampentausch im Normalbetrieb, Grüne LED zur Ladestatusanzeige, Intelligent Voltage Guard (Überspannungsanzeige und Unterspannungsabschaltung), Optionaler Prüftaster, Überprüfung der Notlichtfunktion durch Unterbrechung der ungeschalteten Phase, Kleine Abmessungen, IDC-Schneid-Steckklemme, Elektronisch geregelte Akku-Ladung, Tiefentladeschutz, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Verpolungsschutz für Akku, Separater Akkupack, Hochtemperaturzellen, NiCd- oder NiMH-Akkus, D-, Cs- oder LA-Zellen, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, 1 Jahr Garantie, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,22 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Vorschaltgerät (EC001497)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	elektronisch
Multiwatt-Ausführung	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Für Lampenart HI	Nein
Für Lampenart HM	Nein
Für Lampenart HS	Nein

Für Lampenart LS	Nein
Für Lampenart T7	Nein
Für Lampenart T16	Nein
Für Lampenart T16-R	Nein
Für Lampenart T26	Nein
Für Lampenart T38	Nein
Für Lampenart T-R	Nein
Für Lampenart T-U	Nein
Für Lampenart TC-D	Nein
Für Lampenart TC-DD	Ja
Für Lampenart TC-DEL	Nein
Für Lampenart TC-F	Nein
Für Lampenart TC-L	Nein
Für Lampenart TC-QEL	Nein
Für Lampenart TC-S	Nein
Für Lampenart TC-SEL	Nein
Für Lampenart TC-T	Nein
Für Lampenart TC-TEL	Nein
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig)	28 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Geeignet für Lampenleistung	24 W
Nennspannung	220 - 240 V
Schutzart (IP)	IP20
Länge	123 mm
Breite	79,00 mm
Höhe	31,00 mm

89899955

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland Vereinigtes Königreich (GB)

Statistische Warennummer Vorschaltgeräte für Entladungslampen,
andere als Vorschaltdrosselspulen (85041080)

SONSTIGES

REACH Indicator Ja