



arclite

# 28001248

28001248

GTIN: 9006210570389

TRIDONIC ready2mains für one4all ready2mains Gateway 400VA 28001248

## ARTIKELDETAILS

Interface zur Übermittlung digitaler Kontroll- und Dimm-Befehle an ready2mains-fähige LED-Treiber über die Netzleitung, Einfache Einbindung von Sensoren und Tastern dank one4all-Schnittstelle: DALI, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION, Gesamtanschlussleistung: max. 400 VA (max. 15 LED-Treiber), Kurzschluss- und Überlastabschaltung mit automatischem Neustart, Übertemperaturschutz, Doppelklemmen für Durchgangsverdrahtung, Werkzeuglose Schnellmontage von Zugentlastung und Klemmenabdeckung, 5 Jahre Garantie, one4all (DALI DT 254, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,22 kg
---------	---------

## MERKMALE

Produktgruppe	Steuergerät für Leuchten (EC002924)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Aufbau	Ja
Einbau	Nein
DIN-Schienenmontage	Nein
Ausgangsspannung	0 V
Schutzart (IP)	IP20
Länge	159 mm
Breite	82,00 mm
Höhe	34,00 mm
Programmierbar	Ja

28001248

IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland	Slowenien (SI)
---------------	----------------

---

Statistische Warennummer	Geräte zum Empfangen, Konvertieren und Senden oder Regenerieren v. Tönen, Bildern oder anderen Daten, einschl. Geräte für die Vermittlung (switching) und Wegewahl (routing) (85176200)
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SONSTIGES

---

REACH Indicator	Ja
-----------------	----