



arclite

89800651

89800651

GTIN: 9006210706221

TRIDONIC Notlichtbetriebsgerät EM converterLED PRO 204 NiCd/NiMH 50V 89800651

ARTIKELDETAILS

Einzelbatterieversorgter Notlicht-LED-Treiber mit DALI-Schnittstelle, Bereitschaftsbetrieb, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 – 54 V, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, Für Leuchteneinbau, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer mit Duration Link wählbar, Konstante Ausgangsleistung, {nobullet} Selbsttest:, Wöchentlicher Funktionstest, Jährlicher Betriebsdauertest, 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber, Für weitere Informationen siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber, Intelligentes Ladesystem, Tiefentladeschutz, Verpolungsschutz für Akku, NiCd- oder NiMH-Akkus, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, 1 Jahr Garantie, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt, Auswahl Akku

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,073 kg |
|---------|----------|

MERKMALE

| | |
|-------------------------|--|
| Produktgruppe | Notlichtversorgungszentrale (EC002678) |
| Leistung | 3,5 W |
| Überwachungseinrichtung | sonstige |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennbetriebsdauer | 1 - 3 h |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 179 mm |
| Breite | 30,00 mm |
| Höhe | 21,00 mm |

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Herkunftsland | Vereinigtes Königreich (GB) |
| Statistische Warennummer | Gleichrichter (85044083) |

89800651

SONSTIGES

REACH Indicator

Ja