



arclite

SLD-50-56

SLD-50-56

GTIN: 4021087053440

MEAN WELL LED Treiber Konstantleistung SLD 110-305V AC 155-431DC/ 50W 4200mA/30-56V SLD-50-56

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Konstantleistung 50W, Eingangsspannung 110-305V AC; 155-431V DC. Ausgangsspannung 30-56V/4, 2A. IP20. FC-Schaltkreis. Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,175 kg |
|---------|----------|

MERKMALE

| | |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ausführung | statisch |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Ja |
| Geeignet für Konstantspannung | Ja |
| Ausgangsspannung | 30 - 56 V |
| Ausgangsstrom | 1.050 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja |
| Ausgangsleistung | 50,000 W |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Länge | 320 mm |
| Breite | 30,00 mm |
| Höhe | 16,80 mm |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Herkunftsland | China (CN) |
| Statistische Warennummer | Gleichrichter (85044083) |

SONSTIGES

| | |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|
