



arclite

28001206

28001206

GTIN: 9006210586243

TRIDONIC Interface zur Programmierung ready2mains Programmier 28001206

ARTIKELDETAILS

Interface zur Programmierung von Tridonic Produkten über ready2mains, DALI und U6Me2, Unterstützt Konfigurationsskripte, Display und Tastatur für die manuelle Bedienung, Entfernbare Stoßschutzhülle, USB Interface zur einfachen Integration in automatisierte Testsysteme, Parallele Programmierung von bis zu 5 LED-Treiber (max. 400 VA), Stromeinstellbarkeit in 1-mA-Schritten, Integriertes DALI USB Interface incl. intelligente 40 mA Busversorgung, USB Mini-B Kabel 1 m enthalten, 5 Jahre Garantie

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,423 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Steuergerät für Leuchten (EC002924)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Aufbau	Nein
Einbau	Nein
DIN-Schienenmontage	Nein
Ausgangsspannung	0 V
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	165 mm
Breite	80,00 mm
Höhe	35,00 mm
Programmierbar	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Slowenien (SI)
---------------	----------------

Statistische Warennummer	Elektrische Maschinen, Apparate und Geräte mit eigener Funktion, in Kapitel 85 anderweit weder genannt noch inbegriffen (85437090)
--------------------------	--

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----