



arclite

28001233

28001233

GTIN: 9006210561813

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung LCU 48V 75W DC-STR DIM SR 28001233

ARTIKELDETAILS

Unabhängiger dimmbarer DC-String-Konstantspannungs-LED-Treiber, Kompatibel mit anderen DC-String Komponenten, Integrierte DALI zu DC Powerline Kommunikation (PLC), one4all interface (corridorFUNCTION, switchDIM, DALI, DSI), Max. Ausgangsleistung 75 W, Bis zu 91 % Effizienz, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Schutzart IP20, DC-String kompatibel, Intelligent Temperature Guard (thermische Schutzvorrichtung), Kurzschlusschutz, Überlastschutz

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,349 kg |
|---------|----------|

MERKMALE

| | |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ausführung | dynamisch |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Nein |
| Geeignet für Konstantspannung | Ja |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Länge | 235 mm |
| Breite | 100,00 mm |
| Höhe | 31,00 mm |
| Dimmung DALI | Ja |
| Dimmung DSI | Ja |
| Dimmung herstellerspezifisch | Ja |

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|---|
| Herkunftsland | Österreich (AT) |
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85 043180) |

SONSTIGES

| | |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|