



arclite

28001248

28001248

GTIN: 9006210570389

TRIDONIC ready2mains für one4all ready2mains Gateway 400VA 28001248

ARTIKELDETAILS

Interface zur Übermittlung digitaler Kontroll- und Dimm-Befehle an ready2mains-fähige LED-Treiber über die Netzleitung, Einfache Einbindung von Sensoren und Tastern dank one4all-Schnittstelle: DALI, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION, Gesamtanschlussleistung: max. 400 VA (max. 15 LED-Treiber), Kurzschluss- und Überlastabschaltung mit automatischem Neustart, Übertemperaturschutz, Doppelklemmen für Durchgangsverdrahtung, Werkzeuglose Schnellmontage von Zugentlastung und Klemmenabdeckung, 5 Jahre Garantie, one4all (DALI DT 254, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,22 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Steuergerät für Leuchten (EC002924)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Aufbau	Ja
Einbau	Nein
DIN-Schienenmontage	Nein
Ausgangsspannung	0 V
Schutzart (IP)	IP20
Länge	159 mm
Breite	82,00 mm
Höhe	34,00 mm
Programmierbar	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Slowenien (SI)
Statistische Warennummer	Geräte zum Empfangen, Konvertieren und Senden oder Regenerieren v. Tönen, Bildern oder anderen Daten, einschl. Geräte für die Vermittlung (switching) und Wegewahl (routing) (85176200)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----