



arclite

28002878

28002878

GTIN: 9006210709147

TRIDONIC Multisensor für DALI-System MSensor G3 SSM 30 5DPI WH 28002878

ARTIKELDETAILS

Sensor nach der neuesten DALI-Spezifikation, Überwachung der Umgebungslicht- und Bewegungserkennung, Fernsteuerungsschnittstelle mit Interaktion über Infrarot-Fernbedienungen, Individuelle Anpassung der Parameter mit Konfigurations-Software, Stromversorgung über DALI-Leitung, Shutter zur Verhinderung von Bewegungserkennung in einer Richtung enthalten, Kleine Abmessungen ermöglichen eine einfache und unauffällige Integration in Leuchten, Große Auswahl an Zubehör ermöglicht einen erweiterten Anwendungsbereich, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat weiß oder schwarz, Schutzart IP20, Die Tridonic MSensor G3 Sensorfamilie sind nach dem DALI Standard EN 62386-101 Ed. 2 entwickelt, auch bekannt als DALI-2. Um die Sensoren in solchen Installationen zu nutzen, ist ein Application Controller notwendig., Eine Liste mit geprüften Application Controllern ist auf unserer WEB-Seite unter „Downloads“ im Dokument „Application_controllers_MSensor_G3.pdf“ zu finden.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,074 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtregelsystemkomponente (EC000533)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	Multisensor
Breite	96,00 mm
Höhe	37,00 mm
Tiefe	96,00 mm
Mit Montageplatte	Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee	Nein

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland Slowakei (SK)

Statistische Warennummer Instrumente, Apparate, Geräte und
Maschinen zum Messen oder Prüfen, in
Kapitel 90 anderweit weder genannt noch
inbegriffen (90318080)

SONSTIGES

REACH Indicator Ja