



arclite  
**807463**

URANIA LED

GTIN: 4062029213560

URANIA LED - Designer Leuchten schwarz 20W 100° 3000K CRI80 807463

## ARTIKELDETAILS

Elegante LED-Pendelleuchte für Restaurants, Lobbys, Bars, Cafés, Essbereiche. Gehäuse aus Aluminium. Standardausführung: innen weiß. Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet, für Aufbau- Pendelmontage. Anschlusskabel mit Baldachin separat bestellen. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Sonderfarben für innen und außen auf Anfrage. Anschlusskabel mit Baldachin separat bestellen. Deckenbaldachin in Sonderfarben auf Anfrage. 5 Jahre Garantie.

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,61 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Produktgruppe  | Pendelleuchte (EC001743) |
| Dimmung DALI-2   | Nein                     |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                     |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                     |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung   | Nein                     |
| Farbtemperatur einstellbar   | nein                     |
| Lichtstrom einstellbar   | nein                     |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar  | nein                     |
| Kompatibel mit Apple HomeKit   | Nein                     |
| Kompatibel mit Google Assistant  | Nein                     |
| Kompatibel mit Amazon Alexa  | Nein                     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar  | Nein                     |
| Leuchtmittel   | LED austauschbar         |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen   | 1                        |
| Fassung  | ohne                     |
| Werkstoff des Gehäuses   | Aluminium                |
| Gehäusefarbe   | schwarz                  |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Werkstoff der Abdeckung   | Kunststoff transparent |
| Ausführung des Rasters  | ohne                   |
| Spannungsart  | AC                     |
| Nennspannung  | 220 - 240 V            |
| Betriebsgerät   | nicht erforderlich     |
| Ohne Dimmfunktion   | Nein                   |
| Lichtverteiler  | Reflektor              |
| Reflektor   | sonstige               |
| Lichtverteilung   | symmetrisch            |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM3                  |
| Schutzart (IP)  | IP20                   |
| Schutzklasse nach IEC 61140   | I                      |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | ohne                   |
| Max. Systemleistung   | 20,00 W                |
| Lichtfarbe  | weiß                   |
| Leuchtenlichtausbeute   | 90 lm/W                |
| Farbtemperatur  | 3.000,00 K             |
| Farbwiedergabeindex CRI   | 80-89                  |
| Höhe/Tiefe  | 150,00 mm              |
| Mit Abhängung   | Nein                   |
| Art der Verdrahtung   | Abschluss              |
| Polzahl   | 2                      |
| Anschlussart  | Schraubklemme          |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich     |
| Mit Leuchtmittel  | Ja                     |
| Dimmung Phasenabschnitt   | Ja                     |

## IMPORT/EXPORT

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Herkunftsland            | Griechenland (GR)   |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR

**876121**

Pendelzubehör inkl. Baldachin für URANIA LED, weiß 876121

**876122**

Pendelzubehör inkl. Baldachin für URANIA LED, grau 876122

**876123**

Pendelzubehör inkl. Baldachin für URANIA LED, schwarz 876123