



arclite

820002333

MORFI out

GTIN: 4062029214635

MORFI out - Designer Leuchten schwarz 80W 4000K CRI80 820002333

ARTIKELDETAILS

Moderne LED Ringleuchte. Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet, für Aufbau-Pendelmontage. Gleichmässige Ausleuchtung durch opale Abdeckung. Lichtverteilung nach außen. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Farbtoleranz 3 SDCM. Rosette, Betriebsgerät und Aufhängungskit müssen separat bestellt werden. 5 Jahre Garantie.

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

| Produktgruppe | Pendelleuchte (EC001743) |
|---|-----------------------------|
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 24 V |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Reflektor | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |

| | |
|---|--------------------|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Max. Systemleistung | 80,00 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Leuchtenlichtausbeute | 84 lm/W |
| Farbtemperatur | 4.000,00 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Höhe/Tiefe | 48,00 mm |
| Durchmesser | 810 mm |
| Mit Abhängung | Nein |
| Polzahl | 2 |
| Anschlussart | sonstige |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Mit Leuchtmittel | Ja |

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|---|
| Herkunftsland | Griechenland (GR) |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

SONSTIGES

| | |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**800058**

Konstantspannung LED Treiber 150W,24V für Morfi Rosette 800058

**800088**

Konstantspannung LED Treiber 320W,24V für Morfi Rosette 800088

**800098**

Konstantspannung LED Treiber 100W,24V für Morfi Rosette 800098

**820501**

Rosette AD 250mm, weiss für Morfi 820501

**820502**

Rosette AD 250mm, grau für Morfi 820502

**820503**

Rosette AD 250mm, schwarz für Morfi 820503



820511
Rosette AD 300mm, weiss für Morfi 820511



820512
Rosette AD 300mm, grau für Morfi 820512



820513
Rosette AD 300mm, schwarz für Morfi 820513



820641
Distanzelement aus Metal, weiss, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820641



820642
Distanzelement aus Metal, grau, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820642



820643
Distanzelement aus Metal, schwarz, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820643

**820651**

Distanzelement aus Metal, weiss, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820651

**820652**

Distanzelement aus Metal, grau, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820652

**820653**

Distanzelement aus Metal, schwarz, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820653

**820661**

Distanzelement aus Metal, weiss, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820661

**820662**

Distanzelement aus Metal, grau, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820662

**820663**

Distanzelement aus Metal, schwarz, 3Stk nötig für Morfi Aufbau 820663

**900101**

Zubehör Seilabhängung 1m, 3Stk nötig für Morfi 900101

**900103**

Zubehör Seilabhängung 2m, 3Stk nötig für Morfi 900103

**900104**

Zubehör Seilabhängung 3m, 3Stk nötig für Morfi 900104

**900105**

Zubehör Seilabhängung 4m, 3Stk nötig für Morfi 900105

**900112**

Seilabhängung 1000mm für CYCLONE slim und Easyline 900112

**900114**

Seilabhängung 2000mm für CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900114

**900116**

Seilabhängung 3000mm für CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900116

**900421**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und ...

**900422**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Ea...

**900423**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und...

**900431**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und ...

**900432**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Ea...

**900433**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und...

**900441**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und E...

**900442**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Eas...

**900443**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und ...