



arclite

# 87500856

87500856

GTIN: 9006210693309

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung LC 200W 24V SC SNC SP 87500856

## ARTIKELDETAILS

Konstantspannungs-LED-Treiber, Kann als Leuchteinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Datenblatt Kapitel: 1. Normen), Ausgangsspannung 24 V, Max. Ausgangsleistung 200 W, Dimmbar mittels PWM LED-Dimmer, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, 5 Jahre Garantie, Voutenbeleuchtung, Fassaden-Akzentbeleuchtung, indirekte Deckenbeleuchtung, 24 V, 200 W, Kleine Bauform (325 x 43 x 30 mm) mit Zugentlastung, Ausgangsspannung NF Restwelligkeit (< 120 Hz) 1, 5 %, Steckklemmen zur einfachen Verdrahtung, Tridonic LLE-FLEX ADV G2 600, 1.200, 1.800 lm /m, Tridonic LLE-FLEX EXC 600, 1.200, 1.800, 2.500 lm/m, In Verbindung mit Flex-Zubehör Wire to PCB Stecker

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,356 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Ja                           |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Nein                         |
| Geeignet für Konstantspannung             | Ja                           |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein                         |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Länge                                     | 325 mm                       |
| Breite                                    | 43,00 mm                     |
| Höhe                                      | 30,00 mm                     |

87500856

IMPORT/EXPORT

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)               |
| Statistische Warennummer | Gleichrichter (85044083) |

SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|