



arclite

PWM-90-24DA

PWM-90-24DA

GTIN: 4021087052221

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung DALI PMW 90-305VAC 127-431VDC/ 90W 24V /3750mA PWM-90-24DA

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 90W, Eingangsspannung 90-305V AC; 127-431V DC Konstantspannung 24V/3, 75A. IP67. PWM-Ausgang (1, 47KHz), DALI. Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht

0,77 kg

MERKMALE

| | |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ausführung | dynamisch |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Nein |
| Geeignet für Konstantspannung | Ja |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Ausgangsstrom | 3.750 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja |
| Ausgangsleistung | 90,000 W |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Länge | 171 mm |
| Breite | 63,00 mm |
| Höhe | 37,50 mm |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |
| Dimmung DALI | Ja |

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|---|
| Herkunftsland | China (CN) |
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85 043180) |

SONSTIGES

REACH Indicator

Ja